

Curtine-V®

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Cymoxanil.....	80 g/kg
Mancozeb.....	640 g/kg
Aditivos.....	280 g/kg
Total.....	1000 g/kg

Registro N° 400-97-AG-SENASA



Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores - Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado por: VAPCO LTD.
P.O. Box 17058 Amman - 11195 - Jordania.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 1 kg
N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

CURTINE-V® es un fungicida de baja toxicidad; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomar las siguientes precauciones:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Polvo Mojable (WP)

FUNGICIDA AGRICOLA

Curtine-V®

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CURTINE-V® es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida sistémico), que le brindan un efecto protector y curativo a la planta. Se recomienda usar CURTINE-V® para el control de enfermedades producidas por hongos oomicetos, siendo particularmente activo contra *Phytophthora*. CURTINE-V® se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

COMPATIBILIDAD

CURTINE-V® es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una previa prueba en caso de no conocerse su compatibilidad con otro plaguicida.

FITOTOXICIDAD

CURTINE-V® no es fitotóxico a los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de la enfermedad en el cultivo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña. Hacer una segunda aplicación 5 - 7 días después de la primera. En el cultivo de vid iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas en hojas. Realizar 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresarse al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/cil 200 L	DOSIS g/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
CEBOLLA	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	500	-	7	0.5
PAPA	"Ranchar"	<i>Phytophthora infestans</i>	500 - 750	-	15	0.5
PÁPRIKA	"Altemaria"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	-	7	2
TOMATE	"Ranchar"	<i>Phytophthora infestans</i>	500	-	15	0.5
VID	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	-	2000	10	0.2 (a) 5 (b)

LMR: Límite Máximo de Residuos
(a) Cymoxanil
(b) Mancozeb

PC: Periodo de Carenza

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
SILVESTRE (01) 617-3300

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

