

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR

ESTE PRODUCTO " MANTÉNGASE BAJO LLAVE , FUERA DEL ALCANCE DE LOS

- Peligrosos e inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Causa irritación a los ojos. Evite el contacto con los ojos.
- Almacene el producto en el envase original. Etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice el protector durante el manejo y aplicación para proteger la zona tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto , cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No utilice el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzimidazoles

- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vomito.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 min.. Lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lávela bien con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fueran necesarios. Lleve al paciente inmediatamente al médico.
- No tiene antidoto, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 13040 ESSALUD: 0801-10200(6 107)
CIPROSQUIM: 0800-5-0847 AGRITOP SAC: (01) 719-1717

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por la autoridad local para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realice el registro de la triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la zona tratada.
- Aplicar temprano en la mañana o muy tarde. Evitar la deriva.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

FATT

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Carbendazim 500 g/l
Aditivos csp 1 l

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: AGRITOP.SAC

Formulado por:



JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO, LTD.

88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu.

Tel: 051257711988 Fax: 05125771869 CHINA

Importado y Distribuido por:

AGRITOP.SAC

Av. Los Gorriones 130, Urbanización la campaña

Chorrillos , Lima - Perú

Tel: (511) 719-1717

Fax: (511) 719-1718

Contenido Neto: 1 L

Lote N°-
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FATT es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los benzimidazoles, que inhibe el desarrollo de las hifas, la formación de apressorios y el crecimiento micelial, provocando la muerte del hongo.

FATT se aplica mediante pulverización con equipos de aspersión terrestre, previamente mezclada con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo al ados indicados en la etiqueta del volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Usar agua limpia con pH neutro, no usar aguas duras o salobres. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	l/cil	l/ha		
PAPRIKA	"Botritis"	Botrytis cinerea	0.2	0.4	7	0.1

LMR Límite Máximo de Residuos

PC Período de Carenia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar luego de una evaluación, cuando por lo menos exista 1% de flores afectadas. Aplicar solo 1 vez por campaña, considerando 2 campañas/año, a fin de evitar la resistencia de plagas. En caso de una segunda aplicación se recomienda usar otros fungicidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FATT es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando. Los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa. Si se tiene duda consulte con un ingeniero agrónomo o a la empresa proveedora.

FITOTOXICIDAD

FATT no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas y momentos de aplicación y cultivo recomendado en presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones de instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

