

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"Mantengase bajo llave, fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: CARBAMATO
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En ambos caso consultar al médico.

CICOTOX, Teléf.: 328-7398
ESSALUD, Teléf.: 0801-10200
ITAGRO S.A., (01) 349-6805.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Itadate

240 SL

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Oxamyl 240 g/L
 Aditivos csp 1 L

Registro PQUA N° 813-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: ITAGRO S.A.

Fabricante y Formulatorio: Rayfull Holding Co. Ltd.
 Room 601, 3A Daziran City Light Bldg
 Wenzhou Zhejiang - China.
 Telef. +86-577-88905587

Importador y Distribuidor:

ITAGRO S.A.
 INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
 Av. Los Ingenieros N° 230 - La Molina
 Telefax: (511) 349-6805
 itagro@peru.com

Contenido neto : **4 L**
 Lote N° :
 Fecha de formulación :
 Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GENERALIDADES:

ITADATE, es un insecticida - nematocida; neonicotinoide a base de Oxamyl, con acción de contacto y sistémica

INDICATIVOS DE USO:

Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación este en buenas condiciones de uso y calibrado. Este producto se puede aplicar con equipo terrestre o aéreo. El equipo terrestre que se utiliza es equipo manual, equipo mecánico y equipo motorizado (eléctrico, baterías). deben usarse boquillas de cono hueco o de cono lleno debido a la mejor penetración del producto sobre la superficie.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Llenar el recipiente con agua hasta la mitad, agregar la dosis de producto, termine de llenar con agua y agítese bien la mezcla hasta hacerla homogénea. Mezclar únicamente la cantidad de producto, que se vaya a utilizar inmediatamente, tapando muy bien el recipiente con el producto sobrante. Es importante y necesario lavar el equipo luego de terminada la aplicación y darle el mantenimiento adecuado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	UAC (DIAS)	L M R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Dosis / Cil. 200L (L/l)		
Papa	Meloidogyne	Meloidogyne incognita	1.5 - 2	7	0.1

LMR = Límite Máximo de Residuos

UAC = Última Aplicación antes de las Cosechas

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones hechas en campo, teniendo en cuenta el nivel de daño económico en el cultivo y densidad de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada por lo menos 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

ITADATE es compatible con la mayoría de plaguicidas, incluyendo aceites agrícolas, pero se debe evitar la mezcla con plaguicidas altamente alcalinos. **ITADATE** no es fitotóxico aplicado en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

