

7.3 cm

21.3 cm

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Mantenga el envase bien cerrado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS**Grupo Químico: Cloronicotinilos**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. Si la irritación persiste, repetir el lavado, llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón durante 20 minutos. Si la irritación persiste acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata. No dar de beber nada a una persona inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

FERHOZ®

35SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA**Suspensión Concentrada (SC)****COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Imidacloprid..... 350 g/L
Aditivosc.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 378 - SENASA

Titular de Registro:
Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso. Of. 702.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 253-6444 / Fax (51) 271-1988
atencioncliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
Shanghai Agrochina International Trade Co., Ltd
Rm.1507, Zhengda Plaza, No. 58, Changliu Rd,
Shanghai. P.R. China. Telef.+81 21 35323666

Importado y Distribuido por:
GRUPO ANDEX S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso. Of. 703. Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / Fax (51) 271-1988 atencioncliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

Contenido Neto:
250ml

NO INFLAMABLE**NO CORROSIVO****NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aspersión foliar y al suelo. Se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada.
- El pH para su aplicación está entre 6 y 7.
- Los suelos deberán estar libres de malezas, con humedad de campo.
- Para una mejor eficacia emplear un coadyuvante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml/cil 200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
ESPARRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Asparagus officinalis</i>	200	7	0.05
MANDARINA	"Pulgón Negro de los cítricos"	<i>Toxoptera aurantii</i>	100	28	1
PIMIENTO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifolia</i>	200	7	1
TOMATE	"Prodiplosis"	<i>Prodiplosis longifolia</i>	200	3	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

