

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: Líquido
Color: blanco
Olor: no específico
Densidad: 1.15 g/ml a 20°C
pH: 6.9
Persistencia a la espuma: Máximo 25 ml de espuma después de 1 minuto.
Viscosidad: 430 (CPS)
Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento:

conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

Información relativa a la seguridad

Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.

- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Cloronicotinilos

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. Si la irritación persiste, repetir el lavado, llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón durante 20 minutos. Si la irritación persiste acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata. No dar de beber nada a una persona inconsciente.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX: 0- 800 -1 -3040 ESSALUD** en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411- 8000, opción 4: consultoría médica.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución de mezcla de la aplicación y luego

inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase
- triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**FERHOZ®
355C**

INSECTICIDA AGRÍCOLA


Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Imidacloprid..... 350 g/L
Aditivos csp 1L

Registro PQUA N° 378- SENASA

Formula empírica: C₁₂H₁₀ClN₂O₂
Peso Molecular: 255.7 g/mol

Formula estructural:



Titular de Registro:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso. Of. 702.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / Fax: (51) 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Shanghai Agrochina International Trade Co., Ltd
Rm,1507, Zhongda Plaza, No. 58, Changliu Rd,
Shanghai, P.R. China
Telef.+81 21 35323666


Importado y Distribuido por:

GRUPO ANDEX S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso. Of. 703.
Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 / Fax: (51) 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aspersión foliar y al suelo. Se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada.
- El pH para su aplicación está entre 6 y 7.
- Los suelos deberán estar libres de malezas, con humedad de campo.
- Para una mejor eficacia emplear un coadyuvante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml/cil 200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
ESPARRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Asparagus officinalis</i>	200	7	0.05
MANDARINA	"Pulgón Negro de los cítricos"	<i>Toxoptera aurantii</i>	100	28	1
PIMIENTO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	7	1
TOMATE	"Prodiplosis"	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	3	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- 01 aplicación por campaña/año.
- Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo; el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FERHOZ® 35 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción altamente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas en los cultivos indicados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

