27 cm

14 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Ligeramente peligroso por inhalación. Su uso prolongado puede causar alergias.
Causa irritación a los ojos; siempre usar equipo de protección ocular durante la mezcla y aplicación.
Ligeramente irritante para la piel. Evite el contacto con la piel y la ropa.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Triazoles.
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
En caso de ingestión no inducir al vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente. Llévelo al médico.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados están levantados. Llevar al médico especialista, oftalmólogo.
En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Consultar al médico.
Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
INFOSALUD 113
CICOTOX: (01) 328 – 7700 (Línea gratuita)
ESSALUD: (01) 411 – 8000,opción 4 (Línea gratuita)
INTEROC S.A. (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforando y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado al presente envase.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para peces y demás organismos acuáticos, como plantas terrestres, acuáticas y semiacuáticas no objetivo. No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros. El Producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterrneas o en suelos altamente permeables. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro, a fin de evitar su lixiviación.

PE-STILL-V01-20

STILL®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

REGULADOR AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
UNICONAZOLE-P..... 50 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. RCP N° 018 – SENASA

INTEROC
Pasión por la innovación

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD.
11 Zitanyaju, 126 Megdu street
Nanjing, China

Contenido Neto: 1 L
No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

STILL® es un regulador de crecimiento del grupo de los triazoles, que inhibe la síntesis de giberelinas (hormona responsable del crecimiento vegetativo) disminuyendo el crecimiento vegetativo, y la competencia entre brotes vegetativos y flores, favoreciendo de forma indirecta el desarrollo de los futuros frutos cuajados.
STILL® se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, y luego se vierte la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Aplicar con equipos motorizados dirigidos a la parte aérea, produciendo gotas finas en forma de lluvia o rocío, evitando chorreos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	OBJETIVO DE LA APLICACIÓN	DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
		%	L/ha		
Palto *Persea americana*	Evitar la caída de frutos	0.5	3	180	0.5
Mango *Mangifera indica*	Inducir floración	0.5	3.8	65	0.01

PC= Período de Carencia **LMR=** Límite Máximo de Residuos.
EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Palto: Realizar 1 aplicación por campaña. Aplicar en época de floración o cuando se tenga como máximo el 50% de cuaja de frutos. En caso de ser necesario, se podrá aplicar como máximo 2 aplicaciones, con un intervalo de 15 días.
Mango: Realizar una aplicación a la maduración de los brotes o al iniciar floración. Realizar una aplicación por campaña. Las aplicaciones deben ser bien dirigidas a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.

PERÍODO DE REINGRESO

Utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Ninguna conocida. Sin embargo se recomienda hacer pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de usar.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

2.10 cm

PANTONES

Orla

pantone
361 c

pantone
157-8 C

Franja toxicológica

pantone
293 - C

Logotipo Still

pantone
Black C

Logotipo Interoc



pantone
446 C

pantone
157-8 C

Apellido Interoc



pantone
431 C