

LIBERTAD

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Mancozeb 640 g/Kg
Cymoxanil 80 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N° 896 - SENASA

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Este producto es tóxico por ingestión. Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Después de usar el producto cámbiese y bañese con abundante agua y jabón. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: Grupo Químico: Cymoxanil. Cyanoacetamido Oxime; Mancozeb: Ditiocarbamatos. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. En caso de ingestión, No inducir al vómito a una persona inconsciente, solicitar ayuda, llamar al médico. En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la persona a un lugar abierto y ventilado, brindar respiración artificial y llevar al paciente al médico. No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático. Lleve al paciente inmediatamente al médico. No tiene antídoto, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018; SAMU: 106; CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inculca la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Tóxico para abejas. Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima - Perú.

Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por: POINT AGRO-CHINA Ltd

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China

Tel. (86-510)8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y distribuido por:

SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.

Av. Guillermo Dansey 2176

Lima Cercado - Perú

Tel: (01) 3368645 / (01) 3368299



Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

• No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de no menos de 5 metros. • Peligroso para los animales domésticos, flora, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: LIBERTAD es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva y curativa. Para la aplicación del producto, se debe llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada y completar con agua, mezclar uniformemente y aplicar sobre el área de la planta a tratar. Realizar la aplicación con un equipo de aspersión manual o mecánico, en óptimas condiciones.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: LIBERTAD puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo y cuando las condiciones climáticas sean favorables al patógeno. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: LIBERTAD es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200L		
Papa	Hielo (rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	1 - 1.5	0.5	7	0.3* 0.01**
Tomate	Hielo (rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5 - 2	0.5	3	3* 0.4**
Tomate	Tizon temprano	<i>Alternaria solani</i>	1 - 2	0.5	3	3* 0.4**
Pimiento	Tizon temprano	<i>Alternaria solani</i>	1 - 1.25	0.5	7	5* 0.01**

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

*Mancozeb
**Cymoxanil

Contenido Neto: 25 Kg

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

