


BOTRYON

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRUPO QUÍMICO: Dicarboxiamidas
FORMULACIÓN: Suspensión concentrada – SC
Nº DE REGISTRO: PQUA Nº
NOMBRE COMUN: Iprodione
NOMBRE QUÍMICO: 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioximidazolidine-1-carboxamide

FORMULA ESTRUCTURAL:



FORMULA EMPIRICA: $C_{13}H_{13}Cl_2N_3O_3$
PESO MOLECULAR: 330.2 g/mol.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanco
Olor:	Sin olor
Densidad:	1.1 g/ml
pH:	6.0 – 9.0

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Sodium lignisulfonate	Dispersante
Goma Xantan	Espesante
Ethylen glycol	Anticongelante
Ethyl siloxane	Entiespumante
Agua	

CAPACIDAD Y CLASE DE LOS ENVASES:

Botella:	250 ml, 500 ml, 1 litro
Tambor:	200 L

TITULAR DEL REGISTRO IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 6141500 Fax: 614151

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

FABRICANTE Y FORMULADOR:

FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.
29F, Soho Mansion, No 8 South Zhongshan Road, Nanjing,
China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

FARMAGRO
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es nocivo por contacto con la piel.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón lave la ropa de protección alejada de la ropa de casa.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.
- Almacenar el producto en un lugar aislado, fresco, seco y ventilado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para realizar la mezcla: Protección total use guantes, botas, utilice anteojos de protección, overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo y utilice peto o delantal.

Para realizar la aplicación: Protección total use guantes, botas, utilice anteojos de protección, overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo y utilice peto o delantal.

INSTRUCCIONES PARA

Buen almacenamiento: Almacénese en lugares que tengan baja humedad; a temperatura normal y con buena ventilación. No amarrar más de cinco cajas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboxiamidas.
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
 - Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
 - Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia: **CICOTOX: 0-800-13040 (Gratuito); ESSALUD: 117 (Gratuito); CIPROSQUIM: 0800-50847/0800-50876**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo, perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES PARA LAVAR EL EQUIPO DE APLICACIÓN

Después del uso diario, enjuague el tanque del pulverizador, la bomba y mangueras con agua limpia. Limpie el filtro y boquillas. Vacíe el tanque y deje que se seque. Use un cepillo de dientes u otro material suave para limpiar la punta de la boquilla. Nunca utilice un pedazo de alambre, una puntilla u otro objeto de metal, pues éstos dañarán el orificio, distorsionarán el patrón de aplicación e incrementarán el caudal de salida de la boquilla.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Quadro de usos

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS ml/200 l	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200-400	7	10

P.C.: Período de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (mg/kg)

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

La aplicación se efectuará previa evaluación. Efectuar como máximo 1 aplicación por campaña/año.

MODO DE ACCIÓN

Actúa de manera preventiva y curativa, sistémico y de movimiento translinar en la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN

BOTRYON Inhibe la germinación de las esporas, crecimiento del micelio del hongo y producción de esporas en las enfermedades en que se recomienda.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con ácidos y bases fuertes.

FITOTOXICIDAD:

No se presenta riesgos de fitotoxicidad, si se aplica en los momentos y a la dosis recomendada.

EFFECTO SOBRE LOS OTROS CULTIVOS

Ninguno.

VARIEDADES SUSCEPTIBLES

Ninguna.

MÉTODOS DE APLICACIÓN:

Se aplica diluido en agua en aspersión foliar.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

Con bomba de mochila manual, a motor o equipo tractorizado.

PERÍODO DE REENTRADA

No entre a las áreas tratadas durante 48 horas después de la aplicación.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA

7 días

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

