

Steward® 150 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes Activos:

Indoxacarb..... 150 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 Litro

PQUA N° 904-SENASA

® Marca Registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company
A01677288

Uso: Insecticida agrícola

Grupo químico: Oxadiazina

Tipo de Formulación: Concentrado Emulsionable EC

Nombre químico (IUPAC):

(S)-7-Chloro-3[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxy-phenyl)-carbamoyl]-2,5-dihydro-indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylic acid methyl ester


Fórmula empírica:

C₂₂ H₁₇ ClF₃ N₃ O₇

Peso molecular:

527.84 g/mol

Fórmula estructural:



Estado físico: Líquido

Color: Amarillo paja

Olor: Pera dulce picante

Capacidad y clase de envases: Frasco por 300 cc

Nombre Titular del Registro:

DuPont Perú S.A.C.

Av. República de Panamá 3531, Of. 1203 - Lima 27
Lima-Perú

Nombre del formulador:

E.I. du Pont de Nemours and Company

Valdosta Manufacturing Center
2509 Rocky Ford Road Valdosta
USA



Nombre del distribuidor:

FARMEX

Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27- PERU
Teléfono:(01)630-6400 Fax:(01)630-6410
www.farmex.com.pe



FARMEX

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: “Este producto es tóxico si se ingiere. “Este producto causa irritación ocular moderada. “Dañino si se absorbe a través de la piel. “Dañino si se inhala. Evite respirar el vapor, polvo o aspersión. “Evite el contacto de este producto con la piel, los ojos y la ropa. Lávese con agua y jabón después de manipular el producto. “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. “Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. “No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases. “Manténgase alejado del fuego y las chispas. “Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. “Remueva la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. “Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. “Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. “No almacenar en casa de habitación. “No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. “Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo Químico: Oxadiazine. **En caso de contacto con los ojos,** manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros cinco minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico. **En caso de contacto con la piel,** retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la par te afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico. **En caso de inhalación,** Lleve el paciente a un lugar aireado, lejos del sitio de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte al médico. **En caso de ingestión,** inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.

ANTIDÓTO: No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CISPROQUIM 0800-50847

Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 ó 0801-10200

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

“Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. “Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. “Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

MEDIDAS PAR A LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: “Tóxico para mamíferos, aves, peces y organismos acuáticos invertebrados. “Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. “No aplicar en presencia de polinizadores. “No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Aplicar siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva. “Notificar a los apicultores cercanos días antes de la aplicación del producto, para el confinamiento de las abejas. “Peligroso para organismos acuáticos y plantas acuáticas. “No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, envases vacíos o sobrantes del producto. “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. “Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. “No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorren tía del producto por el suelo. “En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: **Steward® 150 EC** es un insecticida formulado en forma de concentrado emulsionable (EC) para ser mezclado con agua y aplicado en aspersión foliar para el control del Gusano cogollero en maíz y Perforador del fruto en algodón y pimient o. Su principal ruta de control insecticida es por ingestión. También es absorbido a través de la cutícula del insecto. Su actividad biológica la ejerce inhibiendo el flujo del ion-sodio en las células nerviosas del insecto.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA: Disuelva completamente