

Área de pegado

160mm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: "Este producto es tóxico si se ingiere. "Este producto causa irritación ocular moderada. "Dañino si se absorbe a través de la piel. "Dañino si se inhala. Evite respirar el vapor, polvo o aspersión. "Evite el contacto de este producto con la piel, los ojos y la ropa. Lávese con agua y jabón después de manipular el producto. "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. "Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. "No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases. "Manténgase alejado del fuego y las chispas. "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. "Remueva la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. "Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. "Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. "No almacenar en casa de habitación. "No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes. "Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo Químico: Oxadiazine. **En caso de contacto con los ojos,** manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros cinco minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico. **En caso de contacto con la piel,** retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico. **En caso de inhalación,** Lleve el paciente a un lugar aireado, lejos del sitio de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte al médico. **En caso de ingestión,** inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. **ANTI-DOTO:** No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático. En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CISPROQUIM 0800-50847
Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 ó 0801-10200

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

"Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PAR A LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"Tóxico para mamíferos, aves, peces y organismos acuáticos invertebrados. "Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. "No aplicar en presencia de polinizadores. "No aplicar, si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Aplicar siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva. "Notificar a los apicultores cercanos días antes de la aplicación del producto, para el confinamiento de las abejas. "Peligroso para organismos acuáticos y plantas acuáticas. "No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, envases vacíos o sobrantes del producto. "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. "No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentia del producto por el suelo. "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Steward® 150 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes Activos:

Indoxacarb..... 150 g/L
Aditivos..... C.S.p. 1 Litro

PQUA N° 904-SENASA

Titular del registro: **DuPont Perú S.A.C.**
Av. República de Panamá 3531, Of. 1203 - Lima 27
Lima-Perú

Formulado por:
E.I. du Pont de Nemours and Company
Valdosta Manufacturing Center
2509 Rocky Ford Road Valdosta1
USA



Importado y distribuido por:
FARMEX
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27- PERU
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410
www.farmex.com.pe



Lote N°:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 1 litro

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Marca Registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company
A01677304



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: **Steward® 150 EC** es un insecticida formulado en forma de concentrado emulsionable (EC) para ser mezclado con agua y aplicado en aspersión foliar para el control del Gusano cogollero en maíz y Perforador del fruto en algodón y pimiento. Su principal ruta de control insecticida es por ingestión. También es absorbido a través de la cutícula del insecto. Su actividad biológica la ejerce inhibiendo el flujo del ion-sodio en las células nerviosas del insecto.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA: Disuelva completamente la cantidad a usar de **Steward® 150 EC** del producto en un balde y luego deposítela en el tanque de mezcla que contenga agua hasta 3/4 o la mitad de su capacidad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla de vez en cuando y cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación previamente calibrado. Mantenga limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación, cuidando que no se produzcan escapes ni contaminación externa.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD	Dosis (ml/ha)	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	P.C. (Días)	LMR
Maíz	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	200-300	Realice como máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.	7	0.05
Algodón	Perforador del fruto (<i>Heliothis virescens</i>)	300	Realice como máximo dos aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año.	14	0.05
Pimiento	Perforador del fruto (<i>Heliothis virescens</i>)	300	Realice como máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas por año.	7	0.3

P.C.: Período de carencia. **LMR:** Límite máximo de residuos.

PERIODO DE REINGRESO: Ingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: **Maíz:** Aplique sobre larvas en los primeros estadios de desarrollo con los primeros síntomas de daño o un nivel de infestación máximo del 5% de larvas en los cogollos. **Algodón:** Aplique sobre larvas en los primeros estadios de desarrollo con los primeros síntomas de daño o un nivel de infestación máximo del 5% de brotes con presencia de larvas. Primera aplicación durante el desarrollo vegetativo y la segunda iniciando el desarrollo de botones florales. **Pimiento:** Aplique sobre larvas en los primeros estadios de desarrollo con los primeros síntomas de daño o un nivel de infestación máximo del 5% de brotes con presencia de larvas.

Manejo de Resistencia: Para manejo de resistencia, **Steward® 150 EC** pertenece al grupo insecticida 22 sub-grupo A (IRAC). El uso repetido y exclusivo de **Steward® 150 EC** o algún otro insecticida del grupo 22 puede llevar al desarrollo de poblaciones resistentes de insectos en algunos cultivos. **Steward® 150 EC** debe ser utilizado como parte de un Programa de Manejo Integrado de Plagas, el cual puede incluir prácticas culturales, el uso de variedades mejoradas genéticamente, el uso de medidas de control biológico, enfocado a prevenir daños económicos que pudiesen ser ocasionados por una plaga. La aplicación de este producto deberá hacerse en base a los principios y prácticas de un Control Integrado de Plagas, incluyendo métodos de detección como lo es el monitoreo de los campos, identificación apropiada de las plagas, monitores de la dinámica poblacional de la plaga y, la aplicación de productos en base a umbrales económicos de cada región.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer una pre-mezcla con una pequeña cantidad de producto deseado en el tanque y observar los posibles cambios adversos (precipitación, floculación, etc.). **FITOTOXICIDAD:** **Steward® 150 EC** usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de esta etiqueta, no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad ni reducción en los rendimientos en los cultivos aquí recomendados.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD: "El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."



Ficha Técnica para etiqueta DuPont, información clasificada.

Descripción del Layout:

Etiqueta Couche Adhesivo, impresión en Off-Set, para presentacione de botella de 1Lt.

Medidas: Milímetros.

Alto:	Largo:	Tolerancia:
160mm	288mm	1mm +/-

Cotas:

Línea de corte _____
Línea de área de texto - - - - -
Área de pegado _____

Fecha de Revisión: Febrero 4 de 2014

País: Colombia

Colores: PMS 186, 349, 293, 3275 Black 100% Yellow 100%

Código A Vigente:
A01677304

Código A Obsoleto:
N/A

Razón de Cambio:

Códigos

288mm