

PROYECTO DE ETIQUETA – CRATER x 500 mL

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere accidentalmente.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: anilino pirimidinas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos 15 minutos y obtener asistencia médica.
- En caso de contacto dermal. Retire cuidadosamente la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y jabón; obtener asistencia médica inmediata.
- En caso de ingestión: enjuagar con agua la boca del paciente y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente.
- En caso de inhalación: sacar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Acudir al médico inmediatamente.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX (01) 630 6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



CRATER

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición Química:

Pyrimetanil..... 400 g/L
Aditivos.....c.s.p..... 1.0 L

Reg.

Titular del Registro:
FARMEX S.A.



Formulado y distribuido por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7,
San Isidro, Lima. Teléfono: 630-6400.

Contenido Neto: 500 mL

N° de Lote :

Fecha de Fabricación :

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CRATER es un fungicida de contacto y curativo, se usa para el control de *Botrytis cinerea* en el cultivo de vid.
CRATER actúa como un inhibidor de la biosíntesis de la metionina.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

CRATER puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión terrestre. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CUADRO DE USOS**

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(ml/cil)	(L/ha)		
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	1-1.5*	21	4
Alcachofa	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250	-	3	0.05

*Volumen de aplicación 1000 – 1500 L/ha
PC: Período de carencia en días. LMR: límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN.

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicación es de 15 días o cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO.

No reingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

