

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe empelar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PROMINEB 70 WP** es un fungicida de contacto y preventivo para el control de enfermedades fúngicas.

**PROMINEB 70 WP** se emplea diluido en agua; preparar una premezcla, distribuyendo la cantidad necesaria de **PROMINEB 70 WP** en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua requerida.

Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora, etc.).

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Iniciar las aplicaciones preventivamente cuando las condiciones ambientales sean favorables para la presencia de la enfermedad. Se recomienda máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**PROMINEB 70 WP** es compatible con otros pesticidas de uso común excepto con aquellos de marcada reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**PROMINEB 70 WP** no es fitotóxico a los cultivos indicados en el cuadro de dosificación, sin embargo, usar según las recomendaciones de esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**INGENIERO AGRÓNOMO"**

DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
Kg/cil 200 L	Kg/ha		
0.5	-	14	0.5
0.5	2.0	30	0.05
0.5	-	14	0.05
0.5	-	14	0.05
0.5	-	3	1

PC: Periodo de Carencia

# PROMINEB

## 70WP

### FUNGICIDA AGRICOLA

#### Polvo Mojable (WP)

**Composición Química:**

Propineb ..... 700 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p 1 K

#### Registro PQUA N° 914 - SENASA

**Titular de Registro: NEOAGRUM S.A.C.**

**Formulado por: BELIN INTERNATIONAL Ltd.**  
Suite 605, 61F, Chine Insurance Group Building, 141 ,  
Des Voeux Road Central, Hong Kong  
(852) 2376 3611 / (852) 2376 5115

**Importado y  
Distribuido por:**



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido Neto: **1 Kg**

F. de Form.:  
N° Lote:  
F. de Venc.:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es ligeramente peligroso. No ingerir.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar el equipo de protección durante el mezclado y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano mostrando la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático. En caso de ingestión si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos, remover los lentes de contacto si lo hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de contacto dermal, remover la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398**  
**ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**"CONSULTE CON UN**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	ENFERMEDAD	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
CEBOLLA	"Punta seca"	" <i>Stemphylium vesicarium</i> "
ESPÁRRAGO	"Mancha foliar"	" <i>Stemphylium vesicarium</i> "
MANDARINA	"Moho gris"	" <i>Botrytis cinerea</i> "
MANZANO	"Pudrición de las flores"	" <i>Botrytis cinerea</i> "
PIMIENTO	"Pudrición gris"	" <i>Botrytis cinerea</i> "

LMR: Límite Máximo de Residuos



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

