

11 cm

11 cm

# TRECKER®

**FUNGICIDA AGRÍCOLA****POLVO MOJABLE (WP)****COMPOSICIÓN:**

Triflumizole ..... 500 g/Kg  
 Aditivos ..... csp 1 Kg

**Reg PQUA N° 912 - SENASA****INTEROC@CUSTER**

**Titular de Registro,  
 Importador y Distribuidor:  
 INTEROC S.A.**

Av. Santa Cruz 875  
 Oficina 300 - Miraflores  
 Telf.: (511) 614-5100  
 Lima - Perú

Fecha de Formulación :  
 N° de Lote :  
 Contenido Neto : **100 g**  
 Fecha de Vencimiento :

**Formulador:  
 NINGBO GENERIC  
 CHEMICAL CO., LTD.**  
 Room 10-6, Shidai Square,  
 No.8, Lengjing St. Ningbo  
 Telf.: +86-574-87301088  
 Zhejiang - China

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO****LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar alergia en ciertas personas.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Imidazole.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lave la piel con abundante agua y jabón por 15 min.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
**CIPROSQUIM: 0800-5-0847. ESSALUD:107 ó 0801-10200**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)**

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Altamente peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO | PLAGA        |                         | DOSIS<br>g/cil de 200L | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|         | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO       |                        |              |              |
| Vid     | "Oidiosis"   | <i>Erysiphe necator</i> | 30 - 60                | 7            | 0.05         |

PC: Período de Carencia  
 EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos



17 cm

2.55 cm