

Medidas: 11 cm x 16 cm
Actualizado: Diciembre 2013
ML

TIRA

TRIMAZINA

75 WP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición Química:

Cyromazine 750 g/kg
Aditivos csp 1 kg

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular del registro:

MONTANA S.A.

Formulado y Distribuido por:

MONTANA S.A.

Av. Los Rosales 280,
Santa Anita. Lima - Perú
Teléfono: (511) 4193000
E-mail: info@montana.com.pe

Contenido Neto: 100 g

Lote N°
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:

MONTANA

® Marca registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Medidas: 11 cm x 16 cm
Actualizado: Diciembre 2013
ML

RETIRA

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGA BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Triazina
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si esta consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** No tiene, dar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRIMAZINA 75 WP, es un insecticida de ingestión, con acción traslaminar y sistémica (acrópetala). Es un regulador de crecimiento de estadios larvales, que interfiere en la formación de la cutícula de la larva, impidiendo que esta, se desarrolle normalmente.

TRIMAZINA 75 WP, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, (usar de preferencia agua con pH 5 a 6), agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo. No aplicar en campos con problemas de humedad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CIPROSQUIM: 0800-5-0847
MONTANA: 419-3000
ESSALUD: 107 o 0801-10200
CICOTOX: 0-800-1-3040

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/cil)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	21	0.8

PC: Período de carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos

