

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE
Y TRANSPORTE:**

- Conserve en lugar seco y en su envase original.
- No lo transporte ni almacene con alimentos y animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.

PRIMEROS AUXILIOS

- Al contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

NOTA AL MEDICO

Tratamiento sintomático si aparecen diarrea a veces puede administrarse purgante salino.

No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

DL₅₀ ORAL Aguda: > 20,000 mg/kg

RESPONSABILIDAD CIVIL

El productor/vendedor garantiza que el producto contenido en éste envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y que es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa, a consecuencia del uso ya que las aplicaciones están fuera de nuestro control.

NO EXPLOSIVO • NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO

Tri-Hor®

(Giberelina, Auxina, Aminoácidos, Ácidos Nucleicos)

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Extractos de Fermentos	850.00 g/L
Microelementos Quelatizados	70.00 g/L
Aminoácidos	50.00 g/L
Acido Indol Acetico	0.13 g/L
Acidos Nucleicos.....	0.15 g/L
Giberelinas	0.12 g/L
Fitohormonas y Ácidos Naturales	30.00 g/L

BIOESTIMULANTE BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 086-SENASA.

Formulado por:



Av Benavides 1579. Oficina 702.
Edificio Del Park II. Lima 18-Perú.

Distribuido por:

SUNNY VALLEY SAC
Calle Doña Amalia Surco
Lima Perú
Telf.: 358-3644

Contenido Neto : 500 ml.

N° de Lote :

Exp. :

INDICATIVOS DE USO

Tri-Hor es un bioestimulante que induce la floración en los cultivos, dando mayor número de flores y por consiguiente mayor cantidad de frutos por planta. **Agitar el contenido antes de usar.**

Para mejores resultados se recomienda dos momentos de uso:
1° Aplicación foliar: Al inicio de la floración.

2° Aplicación foliar: Al inicio de la formación de frutos (Flores cuajadas).

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

En 200 litros de agua añadir 250 ml de Tri-Hor , mezclar homogéneamente y luego pasar a su aplicación en los momentos indicados.

Para su aplicación se puede emplear cualquier equipo de pulverización, sea a mano o a motor.

DOSIS DE TRI-HOR EN 200 LT. DE AGUA

CULTIVO	1° APLICACIÓN FOLIAR INICIO DE FLORACIÓN	2° APLICACIÓN FOLIAR INICIO DE FRUCTIFICACIÓN
Zapallo	250 ml.	250 ml.
Algodón	250 ml.	250 ml.
Vid	250 ml.	250 ml.
Tomate	250 ml.	250 ml.
Aji	250 ml.	250 ml.
Alcachofa	250 ml.	250 ml.
Páprika	250 ml.	250 ml.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usado a la s dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendados en la presente etiqueta.

**MANTENER ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES**



**LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCIÓN**

**DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUES DE USAR EL PRODUCTO**

