

-  Pantone 281
-  Pantone Yellow
-  Pantone 347
-  Pantone Black

30 x 15 cms

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO Llave, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón
- No ingerir, no inhalar la nube de aspersión y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de salpicaduras accidentales, inmediatamente lávese las partes afectadas.
- Por ser tóxico a abejas este producto no debe ser aplicado en cultivos florecientes ni en ninguna situación en la cual las abejas puedan estar en contacto
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Profenofos: Organofosforado
Lufenuron: Benzoilurea
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: CICOTOX: 080013040; ESSALUD: 0801-10200 ó CISPROMQUIM: 080050847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



CURYOM® 550 EC

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable - EC

Composición

Lufenuron 50 g/L
 Profenofos 500 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:

Av. Manuel Olguín 335 Of. 808
 Urb. Los Granados, Santiago de Surco Lima, Perú.
 Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:



Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos - Lima
 Tel: 614-1500 Fax : 614-1517; 614-1516
 RUC: 20100180210

Formulado por:

Syngenta Crop Protection Monthey S.A.
 Suiza

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Contenido neto:

1 Litro



Los nombres de producto que contienen ® or ™.
 El logo SYNGENTA es el marca de SYNGENTA.
 Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

INSTRUCCIONES DE USO

CURYOM® 550 EC es un insecticida que combina dos ingredientes activos complementarios q4e aplicado sobre el follaje actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando insectos que atacan a los cultivos, sin afectar insectos benéficos. Para la preparación de CURYOM® 550 EC, echar la cantidad a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.

CURYOM® 550 EC puede ser aplicado indistintamente con cualquier equipo convencional aéreo o terrestre (asperjadora manual, de motor o tractorizada) siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquilla tipo cónica. CURYOM® 550 EC, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

Cultivo	Enfermedad		Dosis mL/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	100 - 150	60	*0.05/**0.05

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos

* Limite Máximo de Residuos Lufenuron ** Limite Máximo de Residuos Profenofos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- En el cultivo de maíz aplicar cuando se observe la presencia de larvas y cogollos dañados.
- Realizar máximo una aplicación por campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO:

- No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

- Compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

- No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, cuando es usado según lo indicado en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

