

30 x 15 cms

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Nocivo por ingestión, Evitar la ingestión del producto. Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. Causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con la piel, ojos y la ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Profenofos: Organofosforado  
Lufenuron: Benzoilurea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 080013040 ó CISPROMQUIM: 080050847 ó ESSALUD: 080110200.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 30 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para las abejas. No aplicar en cultivos en floración o cuando haya presencia de abejas ni en áreas cercanas a colmenas. Avisar a los apicultores vecinos antes de hacer la aplicación.
- No permita que la deriva de la aplicación alcance áreas de vegetación natural o cultivos en floración cercanos; ni tampoco fuentes de agua.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CURYOM® 550 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable - EC

**Composición**

Lufenuron ..... 50 g/L  
 Profenofos ..... 500 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA No. 918- SENASA

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú  
 Av. Manuel Olguín 335 Of. 808 Urb.  
 Los Granados, Santiago de Surco Lima, Perú.  
 RUC 20501511740  
 Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

**Importado y Distribuido por:**

**FARMAGRO**  
 Av. Alfredo Mendiola 6068 - Los Olivos - Lima  
 Tel: 614-1500 Fax: 614-1517; 614-1516  
 RUC: 20100180210

**Formulado por:**

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.  
 Rodovia professor Zeferino Vaz, SP 332, s/nº, Km 127.5  
 Bairro Santa Terezinha  
 Sao Paulo - Brazil

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Los nombres de producto que contienen el símbolo de la hoja y el símbolo de la mano son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta.

Contenido neto:

**1 Litro**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CURYOM® 550 EC** es un insecticida que combina dos ingredientes activos complementarios que aplicado sobre el follaje actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando insectos que atacan a los cultivos, sin afectar insectos benéficos. Para la preparación de **CURYOM® 550 EC**, echar la cantidad a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.

**CURYOM® 550 EC** puede ser aplicado indistintamente con cualquier equipo convencional terrestre (asperjadora manual, de motor o tractorizada) siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provista de boquilla tipo cónica.

**CURYOM® 550 EC**, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

Cultivo	Plagas		Dosis mL/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	250	14	*0.01/**0.03

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

\* Límite Máximo de Residuos Lufenuron \*\* Límite Máximo de Residuos Profenofos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- En el cultivo de maíz aplicar cuando se observe la presencia de larvas y cogollos dañados.
- Realizar máximo una aplicación por campaña al año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

- No reingresar al área tratada antes de las 4 horas posteriores a la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

- Compatible con la mayoría de plaguicidas, sin embargo es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

- No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos recomendados, cuando es usado según lo indicado en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑO**

