

“ LEA TOTALMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Usar guantes, máscara, botas de jebe, overol, anteojos y tapabocas durante la aplicación del producto y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 hrs.
- No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua o bebidas.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15-20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel, retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón. En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial. En caso de ingestión llame inmediatamente a un médico, suministre un vaso de agua al paciente, NO inducir al vómito.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Telf: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos.
Peligroso para organismo acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
Respetar una banda de 5m hacia fuentes de agua.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

DIPRID 350SC

INSECTICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada SC

Composición química:

Imidacloprid350 gr/ Lt

Aditivosc.s.p 1 Lt

Registro PQUA No. -SENASA

Titular, Importador y Distribuidor:

FITOCORP SAC

Calle Los Tejedores 187.

Vulcano. Ate



Formulado y fabricado por:

Kinyield Industry Co. Limited

**Dirección: Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47,
Marble Road, Hong Kong, China.**

Contenido Neto: 1Lt.

Lote N°:

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

No Corrosivo No inflamable No explosivo



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

RECOMENDACIONES DE USO

DIPRID 350SC es un insecticida sistémico, translaminar para ser aplicado en el control de la *Prodiplosis longifila* la “*Mosquilla de los brotes*”. Actúa por ingestión y contacto.

Preparación Mezcla: Vierta la cantidad de DIPRID 350SC en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

Consulte a un Ing. Agrónomo.

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

Cultivo	Plaga		Dosis (L/cil)	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.150- 0.200	3 días	0.50

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado como máximo hasta 3 veces por campaña. Aplicar a los primeros ataques de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar antes de 24 horas al campo tratado.

COMPATIBILIDAD

DIPRID 350SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



