

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Este producto es tóxico.  
 Puede ser letal si es inhalado, no respire polvo, vapor o aspersión.  
 Este producto es dañino por ingestión y por contacto con la piel, no ingerir.  
 No ingerir. Corrosivo ocular, causa daño irreversible a los ojos.  
 El contenido prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.  
 Después de manipular el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
 No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
 No transportar ni almacenar junto a productos alimenticios, medicinas, bebidas ni forrajes. Almacenar el producto bajo techo en un lugar seco, fresco y con buena ventilación, lejos de una casa o habitación.  
 Utilice el equipo de protección durante la manipulación, aplicación y para ingresar al Invernadero o campo agrícola tratado, a los 7 días de la aplicación.  
 Proteger de fuentes de calor, llama abierta, ceniza incandescente o equipo de labranza.  
 Debido a la fitotoxicidad del producto antes del cultivo se esperará la aireación del terreno por un **periodo de 25 días tras la aplicación del producto.**  
 Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
 Conservar el producto en el cilindro de acero sin remover el capuchón de la válvula.

**TERMINANTEMENTE PROHIBIDO APLICAR A MENOS DE 30 METROS DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL.**

**TERMINANTEMENTE PROHIBIDO APLICAR A MENOS DE 90 METROS DE ESCUELAS, HOSPITALES, NEGOCIOS Y RESIDENCIAS.**  
**NO DEBE HABER PERSONAS A MENOS DE 90 METROS DE LA ZONA DE APLICACIÓN POR UN PERIODO DE TIEMPO MÍNIMO DE 7 DÍAS, BAJO RESPONSABILIDAD.**  
**SOLO DEBE SER APLICADO POR EL PROFESIONAL AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL REGISTRO DEL PLAGUICIDA, BAJO RESPONSABILIDAD.**  
**MANTENER LA CUBIERTA PLÁSTICA CON FILM ADECUADO SEGUN LA FORMA DE APLICACION.**

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Organoclorado + Halonitroalcano.  
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, ó lleve al paciente al centro médico y muéstrela etiqueta. No deje sólo al intoxicado.  
 En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.  
 En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.  
 En caso de ingestión: no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.  
 En caso de inhalación: retirar a la persona del lugar de exposición y trasladarla a un lugar con aire fresco. Mantenerla abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.  
 Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.  
 Antídoto: No tiene antídoto específico.  
 Administrar tratamiento sintomático y de soporte.

**Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040**  
**ESSALUD: 0801-10200**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.  
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**

Peligroso para abejas, artrópodos benéficos. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Peligroso para los organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Respetar una bando de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame: el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# TRIFORM 35

**Plaguicida Químico de Uso Agrícola**

**NEMATICIDA AGRICOLA**

**Liquida (AL)**

**COMPOSICIÓN:**

**1,3-Dicloropropeno ..... 590 gr/L**  
**Cloropicrina ..... 342 gr/L**  
**Aditivos ..... c.s.p 1 L**

**REG. PQA N° 931-SENASA**

**VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

**TRICAL PERU SAC**

Calle Los Sauces N° 150 Dpto. 301  
 Urb. Jardines Viru Prov. Const. del Callao Bellavista

**Formulado por:**  
**TRICAL SUDAMERICA, S.A.**  
**Calle de Servicio Km 103 #465.**  
**Los Choapinos, Comuna de Rengo**  
**VI Región - Chile.**



**Contenido Neto:**

**N° de Lote**  
**Fecha de formulación:**  
**Vencimiento :**



**CORROSIVO**



**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

TRIFORM 35 se emplea en tratamientos de desinfección de suelos destinados al asentamiento de diversos cultivos en invernadero y al aire libre, con acción contra nemátodos principalmente, pero con un importante efecto contra hongos y bacterias del suelo que atacan a la raíz y cuello del cultivo y contra órganos subterráneos.  
 TRIFORM 35 se usa exclusivamente sobre suelos desnudos, antes de proceder al trasplante del cultivo. El suelo deberá estar preparado como si fuera a ser sembrado, mullido, libre de terrones y restos vegetales, relativamente seco, y con suficiente temperatura a la profundidad de inyección.  
 TRIFORM 35 puede ser aplicado como tratamiento general o en banda usando equipo de aplicación apropiado que asegure la adecuada colocación del fumigante por lo menos a 40 cm de profundidad en el suelo.

**EL CUBRIMIENTO DEL SUELO CON FILM PLÁSTICO DEBE SER DE ACUERDO A LA FORMA DE APLICACIÓN QUE CORRESPONDA.**  
**SOLO DEBE SER APLICADO POR EL PROFESIONAL AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL REGISTRO DEL PLAGUICIDA BAJO RESPONSABILIDAD.**

La aplicación de TRIFORM 35 se llevara a cabo de acuerdo a la siguiente metodología, siendo necesaria en todo momento la supervisión y recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo.

1.- *Aplicación profunda mediante inyección al suelo via Cíncel:* metodología que inyecta el producto en profundidad, operado por un tractor con potencia necesaria para la tarea. El sistema de inyección, calibrado para dosificar la cantidad precisa de producto, inyecta el producto a 40-50 cm de profundidad en el suelo a través de los cínceles. Tras la inyección, se sella el suelo para evitar la pérdida de fumigante, utilizando un rodillo de sellado mecánico por compactación montado en el Chisel o implemento del tractor.

*En el caso de no existir la factibilidad técnica de realizar la aplicación mediante esta metodología, se recomienda aplicar TRIFORM-35 mediante sistema de riego existente, para este fin se deberá agregar un 3% de surfactante ATLOX4851 y seguir las siguientes recomendaciones:*

- *Inyectar la mezcla a través del sistema de riego a presiones de trabajo del sistema de riego.*
- *Mantener la cubierta plástica intacta como barrera de sellado para optimizar la acción del producto.*
- *Mantener la cubierta plástica 10 a 14 días después de la aplicación.*

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO SOBRE USO Y DOSIS"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS(Kg/ha)	PC(días)	LMR(ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Campo desnudo	Nematodo del nudo	Meloidogyne incognita	300	No aplica	0,01* y 0,05**

PC: Periodo de Carencia  
 LMR: Limite Máximo de Residuos  
 (\*) Cloropicrina  
 (\*\*) Dicloropropeno

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar TRIFORM 35 en la etapa de pre-siembra o pre-plantación del cultivo. El tratamiento puede realizarse en cualquier momento cuando las condiciones climáticas sean favorables. Este producto debe ser aplicado por personal especializado.

**PERIODO DE REINGRESO**

No deberá haber niños, personas no autorizadas o animales dentro del área de fumigación por 48 horas después de la aplicación. Ingresar sólo con equipo de protección personal.

**FITOTOXICIDAD**

Es fitotóxico el uso en el cultivo o planta establecida, este producto es de uso exclusivo para tratamiento de suelo Pre-siembra y/o Pre-plantación del cultivo en suelo desnudo.

**COMPATIBILIDAD**

TRIFORM 35 no es compatible con otros productos, por lo que debe ser aplicado solo.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**AIREACION**

21 días de ventilación antes de sembrar.

**SEÑALETICA POST - APLICACIÓN**

En el campo aplicado o fumigado se debe consignar obligatoriamente el siguiente aviso:

Tamaño 100 x 90 cm.

Colores amarillo pantone 803 C, rojo pantone 1795 C y negro pantone 6C

