

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico, no ingerir.
- Es peligroso si es inhalado, evite respirar el vapor o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico : Aceite Mineral Parafínico.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto : No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

En caso de emergencias llamar a : CIPROSQUIM, 0800-5-0847, ESSALUD, 107 ó 0801-10200 , PROCITRUS (511) 224-9026



**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Altamente peligroso para abejas o artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos **10 metros**.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# ELF PURESPRAY FOLIAR

**ACARICIDA INSECTICIDA  
FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**Composición Química:**

Aceite mineral..... 850 g / L  
Aditivos..... c.s.p..... 1 L

**Registro PQUA N° 932-SENASA**

**"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Titular de Registro:**



Asociación de Productores de Cítricos del Perú  
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú  
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278

**Formulado por:**

**TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA S.A.**  
Chiclana 209 - 81766BKE - Tablada - Buenos Aires - Argentina Telf: (54 - 1)- 48376300

**Importado y Distribuido por :**

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS DEL PERÚ**

**Contenido Neto :**

**208 L.**  
Lote N° .....   
F. de Form.....   
F. de Venc.....

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**ELF PURESPRAY FOLIAR**, es un acaricida, insecticida y fungicida de contacto, que actúa principalmente por sofocación, bloqueando el sistema respiratorio del insecto o ácaro, interfiriendo en su alimentación y finalmente causándole la muerte.

**ELF PURESPRAY FOLIAR,**

- Se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.
- Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua ha utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.
- El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.
- Durante el tiempo que dure la aplicación, debe mantenerse constante la marcha de los agitadores así como la presión adecuada, para asegurar la homogeneidad del formulado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos y dosis:**

CULTIVO	Plaga/Enfermedad		Dosis		P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	%	L / Cil. 200L		
MANDARINA	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	1.25 - 1.5	2.5 - 3.0	N.D.	N.D.
PALTO	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	1.0 - 1.5	2.0 - 3.0	N.D.	N.D.
VID	Oidiosis	<i>Uncinula (Erysiphe) necator</i>	1.0 - 1.5	2.0 - 3.0	N.D.	N.D.

PC: Período de Carencia. LMR: Límite Máximo de Residuos. N.D. No determinado

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

- Aplicar cuando se detecten los primeros síntomas o individuos Por lo general se recomienda aplicar en grado 2, para el caso de arañita roja.
- Máximo aplicar hasta 2 veces por campaña, considerando 1 campaña/año para los dos cultivos, con un intervalo de 30 a 45 días entre ambas aplicaciones para el caso de mandarina.
- La dosis menor se recomienda cuando la presión de la plaga o enfermedad es baja y la dosis mayor para presiones de plaga altas.
- No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas y un riesgo para el cultivo

**PERIODO DE REINGRESO**

- No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

- Es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con caldo bordales, polisulfuro de calcio, dodine, captan, folpet, dicofol, azufre y sus derivados.
- Separar las aplicaciones de aceite de las de azufre, polisulfuro de calcio o los mencionados por un período de 4 semanas como mínimo.

**FITOTOXICIDAD**

- No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

- El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

