

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA. ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto causa irritación.
- Es peligroso si se inhala. No respirar la aspersion.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (guantes largos resistentes a químicos, mascarara de respiración con filtro, lentes de protección, capucha impermeable, botas hasta la pantorrilla y cubreboto de sintético).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Chlorophenoxy
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a CIPROSQUIM: 0800-5-0847, ESSALUD EN LINEA: 107 6 0800-10200, RED SURCOS PERU SAC: (01) 5120030

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice el frutalando o perforándolo, y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Revuelva el contenido triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligro para peces y demás organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el silo designado por las autoridades locales para este fin.



DEDALO

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición Química:

2,4-D sal amina 600 g/L
Aditivos c.sp 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

RED SURCOS PERU SAC
Cal. Manuel Bonilla Nro. 125 Dpto. 1-b- Miraflores
Telf: 5120030

Formulado por:

CHIMAGRO SA
Av. La Carolina 517- B-1891BOE Florencia Varela
Tel / Fax: (54) - 02229- 49-1276/311
Buenos Aires- Argentina

Importado y Distribuido por:

RED SURCOS PERU SAC
Cal. Manuel Bonilla Nro. 125 Dpto. 1-b- Miraflores
Telf: 5120030

Contenido Neto: **200 L**

Lote N°
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DEDALO es un herbicida sistémico, post-emergente, que actúa como un regulador de crecimiento de las malezas, inhibiendo el ácido indolacético, y afectando las paredes celulares, lo que conllevan a su muerte.

DEDALO se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premaza de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación, calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo. No aplicar en campos con problemas de humedad o bajo estrés.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis (litros ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
MAIZ	"Amor seco"	Bleets pilosa	2.0	45	0.05
	"Capull"	Nicandra physalodes			
	"Chamico"	Datura stramonium			
	"Hiera mora"	Solanum nigrum			
	"Verdolaga"	Portulaca oleracea			
	"Lechera"	Euphorbia heterophylla			
	"Yuyo"	Amaranthus viridis			
	"Higuera"	Ricinus communis			

LMR: Límite Máximo de Residuo.

P.C. Período de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar a la emergencia de malezas y sólo hasta cuando las plantas de maíz tengan 30 cm de altura (6 - 8 hojas), dirigiendo a la aspersión a las malezas.

Realizar como máximo 1 aplicación por campaña/ño. En caso se requiera una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DEDALO es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, incompatible con sustancias alcalinas y sustancias de reducción.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendado en la presente etiqueta, siguiendo las instrucciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.