

MASKAR 5 SG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO SOLUBLE (SG)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate..... 50 g/kg
Aditivos de formulación c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 846 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: JEMOAGRO S.A.C.

FORMULADO POR: Hebei Veyong Bio-Chemical Co. Ltd - China

Importador:

Contenido Neto: **100 gramos**

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

N° de Lote:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.
- Durante la manipulación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas, mascarilla o tapaboca.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.
- Conserve este producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
- No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: DERIVADO DE MICRORGANISMOS**
- En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada.
- Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados abiertos. - Consultar al médico (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre.
- Monitorear la dificultad respiratoria. Avisar al personal médico.
- En caso de ingestión: si la víctima está conciente y alerta dar de beber 2-3 vasos de agua e inducir al vómito tocándose la garganta con el dedo. No inducir al vómito o dar algo por la boca a una persona inconciente. No dejar a la víctima desatendida. Llevar inmediatamente para la atención médica.
- Síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, dolor abdominal, miosis leve, convulsiones, ataxia, incoordinación, temblores, letargo, dilatación de las pupilas, depresión respiratoria.
- Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CICOTOX: 080013040; 328-7398 Anx. 4814.
CETOX: 213-2318.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del producto, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo (tritúrelo o perforélo) y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Los envases usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- Aplicar en las mañanas de preferencia. Evitar la deriva del viento.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- El producto MASKAR 5 SG es un insecticida derivado de microorganismos con propiedad translaminar en hojas y de fuerte acción estomacal. Es altamente activo sobre larvas de lepidópteros.
- **Modo de preparación:** Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Una aplicación por campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO :

- Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

- El producto es incompatible con productos de fuertes reacciones alcalinas y ácidas, y agentes oxidantes. Por lo demás es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y acaricidas comúnmente usados.

FITOTOXICIDAD:

- En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectados respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC ⁽¹⁾ (días)	LMR ⁽²⁾ (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	kg/200L de agua	kg/ha		
Espárrago	"gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	--	0.125 - 0.150	30	0.01
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.07	0.175(*)	40	0.01

(1) PC: Periodo de Carencia

(2) LMR: Límite Máximo de Residuos.

(*) El gasto de agua fue de 500 L/ha

