

# Supertrobin<sup>®</sup>

## 500 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRANULO DISPERSABLE (WG)**

**COMPOSICIÓN:**

Azoxystrobin ..... 500 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

**Número de Registro: PQUA N° 884 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**  
CAPEAGRO S.A.C.



**FORMULADO POR:**

**SHANGHAI KELINON  
AGROCHEMICAL CO., LTD**  
1201, Jinling Int'l Mansion, Qiyang Road, Hongkou,  
CHINA

**Importador y  
Distribuidor:**

**CAPEAGRO S.A.C.**  
Calle E. Diez Canseco 333. Of. "E"  
Miraflores - Lima  
[www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

Contenido Neto: **100 g**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos (causa enrojecimiento y picazón).
- Durante la manipulación y aplicación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, guantes, botas, mascarilla o tapaboca, y para reingresar al área tratada.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco alejado del calor y bajo llave.
- No almacenar este producto en casas de habitación.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo Químico: ESTROBILURINAS**
- En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. Monitorear la dificultad respiratoria. Avisar al personal médico.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito o dar algo por la boca a una persona inconsciente. No dejar a la víctima desatendida. Llevar inmediatamente para la atención médica.
- Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.**

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346.  
CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **SUPERTROBIN 500 WG** es un fungicida de acción preventiva y curativa.

- **Modo de preparación:** Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Aplicar **SUPERTROBIN 500 WG** (Azoxystrobin) máximo 1 aplicación por campaña/año, cuando se observe la presencia de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:**

- Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:**

- Si se desea hacer mezclas específicas en tanque es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad. No mezclar con aceites de uso vegetal, con concentrados emulsionables e insecticidas órgano fosforados.

**FITOTOXICIDAD:**

- En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectados respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

- El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	kg/200L de agua	kg/ha		
Vid	"Oidiois"	<i>Erysiphe necator</i>	0.1	0.2	14	2
Páprika	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.06-0.08	--	3	0.5

\*P.C.: Período de carencia (días)

\*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos (partes por millón)

