0.5 cm

12

1 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
 En contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
 No pertimir el ingreso al área tratada de personas embarazadas, niños y personas en general
- No pertimir el ingreso al area tratada de personas embarazadas, ninos y per ni animales domésticos.

 El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.

 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

 No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS:
 En caso de intoxicación llame al médico, comunicarse con un centro de emergencias ológicas o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y la hoja informativa
- toxicologicas o lievar ai paciente ai centro medico y mostrar la etiqueta y la noja miormativa adjunta.

 En caso de ingestión: No provocar vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente, obtener asistencia médica inmediatamente, comunicarse con un centro de emergencias o trasladar al paciente a un centro médico.

- En caso de emergencia toxicológica llamar a:
CICOTOX: 0800-1:3040 (gratuito) ó BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002
328-7398 Centro Nacional de Emergencia Essalud: 117
- No tiene antidoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autirozado. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

 Peligroso para organismos acuáticos.

 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios.

 No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.

 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Lote N°: Fecha de Venc.:

NORCHEM JIANGSU CORPORATION
West Tower Fortune International Building
N° 359, Hongwu Road - Nanjing
CHINA

LUXOR TOP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Composición:

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Reg PQUA N° 913 - SENASA Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

BIOAGROCORP TRADING SAC

Calle Los Flamencos Nº 121 Interior 6 - Santa Anita Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO Contenido Neto: 500 ml

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

LUXOR TOP es un fungicida sistémico y traslaminar de amplio espectro utilizado para el control del "Tizón temprano" y "Mancha del peral" en los cultivos de papa y cebolla respectivamente.

LUXOR TOP se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis en la mitad del volumen de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha	(días)	(ppm)
Cebolla	Mancha del peral	Stemphyllium vesicarium	0.1	0.3	3	0.01
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.2	0.4	7	0.1

P.C.: Periodo de carencia L.M.R. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo, cuando se observe los primeros sintomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la misma.

L.M.R.: Límite máximo de residuos

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: LUXOR TOP no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD: LUXOR TOP es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las



NOMBRE COMERCIAL NEGRO C:0 M:0 Y:0 K:100