

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No aplicar en dirección contraria al viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenoxido.
- En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico: el tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Remover los lentes de contacto si hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Teléfonos de emergencia:**
CICOTOX: 0800-1-3040. **ESSALUD:** 117. **CISPROQUIM:** 080-050-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

D-MALEX 72 SL®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

2,4-D sal amina 720 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 949 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N°270 Ate. Lima, Perú.

Fabricado y Formulado por:



TRUSTCHEM Co. Ltd

23 rd Floor Golden Eagle
International Plaza, 89
Hanzhong Rd, Nijiang,
210029

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto :

Lote N° :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

D-MALEX 72 SL es un herbicida hormonal sistémico selectivo para el control de malezas de hoja ancha en gramíneas; es absorbido por su tejido alterando y transformando la elaboración de las sustancias de los que la planta se alimenta.

Se debe realizar una pre mezcla con agua más la dosis recomendada de **D-MALEX 72 SL** a fin de diluir el producto. En el tanque de preparación agregar el surfactante en la cantidad de agua recomendada y mezclar, luego añadir la pre mezcla y agitar.

Al finalizar la aplicación, lavar el equipo prolíficamente para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	M A L E Z A S		DOSIS L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maíz	Anisillo	<i>Fumaria capreolata</i>	1.5	7	0.05
	Lechera	<i>Euphorbia heterophylla</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Capulí	<i>Nicandra physalodes</i>			
	Ortiga	<i>Urtica urens</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Malva	<i>Malvatum coromandelianum</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Higuerilla	<i>Ricinus communis</i>			
	Paico	<i>Chenopodium album</i>			
Caña de Azúcar	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>	1.5 - 2	88	0.05
	Paico	<i>Chenopodium album</i>			
	Papacora	<i>Pitrea cuneato-ovata</i>			
	Trebol	<i>Trifolium repens</i>			
	Hierba blanca	<i>Alternanthera pubiflora</i>			
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Uvilla	<i>Physalis peruviana</i>			
	Higuerilla	<i>Ricinus communis</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Ortiga	<i>Urtica urens</i>			

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar **D-MALEX 72 SL** máxima 1 aplicación por campaña año y en etapa post-emergente temprano de la maleza hasta antes de alcanzar los 5 cm de altura o cuando la planta tenga 6 hojas.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar al área tratada 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina fuerte ó ácida.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

