"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a larga. Ligera irritación al tracto respiratorio
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua v jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento, en las primeras horas de la mañana.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión reciente del producto, preparar una solución de suero salino y proceder al lavado gástrico y aspiración. Finalmente administrar 15 g de carbón activado (absorbente) en una solución de 20 gramos de sulfato de sodio (laxante) con 500 cc de aqua.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un lugar con aire fresco, en caso de existir dificultad respiratoria, practicar respiración artificial.
- ANTIDOTO: No existe antidoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 RAINBOW AGROSCIENCES: 01- 713-9960

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

PENZOLE 100 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composicion:	
Penconazole	100 g/l
Aditivos	c.s.p. 1

PQUA Nº 952 - SENASA

Nombre IUPAC: (RS)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole CAS: 1-(2-(2.4-dichlorophenyl)pentyl)-1H-1.2.4-triazole

Formula empírica: C₁₃H₁₅Cl₂N₃ Formula estructural:



N° CAS: 66246-88-6

Peso molecular: 284.18 g/mol

Propiedades Fisicas y Quimicas: Polvo blanguecino de olor característico. Punto de fusión: 60.3°C. Densidad: 1.3 g/ml a 20°C

Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: Ninguno

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 250 ml, 500 ml, 1 L. 4 L. 100 L. 200 L

TITULAR DEL REGISTRO: RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C Av. El Polo N°401 Oficina 610.

Santiago de Surco, Lima. Perú Teléfono: (511) 713-9960



FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD.

Binhai Economic Development Area Weifang, Shandong 262737, China,

Teléfono: 86-531-88875230 / 88875231 E-mail: rainbowagro@rainbowagro.com https://www.rainbowagro.com/

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: SOLANDINA PERU S.A.C

Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902 Urb. A. Von Humboldt . Miraflores - Lima - Perú. Teléfono: +51960241693



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

		Enfermedad		Dosis	PC	LMR		
	CULTIVO	Nombre común	Nombre científico	(L/200L)	(días)	(ppm)		
	Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.15-0.20	7	0.2		
	Vid	Oidium	Erysiphe necator	0.10-0.12	14	0.2		

PC: Periodo de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos

Modo de acción: PENZOLE 100 EC es un fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y antiesporulante.

Mecanismo de acción: PENZOLE 100 EC Se absorbe por las hojas con traslocación acropétala. Inhibe la síntesis de ergosterol en la membrana celular, deteniendo el crecimiento del hongo.

Compatibilidad: PENZOLE 100 EC es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina.

Periodo de reingreso: No reingresar al campo tratado hasta después de 24 horas.

Fitotoxicidad:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

Número máximo de aplicaciones sucesivas, o por cosecha, o por campaña, o por año: Realizar como máximo de dos aplicaciones por campaña, para ambos cultivos.

Métodos de aplicación: Aplicar al aparecer los primeros síntomas de ataque de la enfermedad con buen mojamiento. Se recomienda realizar una distribución uniforme del acaricida para obtener un buen desempeño y control.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"



































