

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Causa irritación moderada a larga. Ligera irritación al tracto respiratorio.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Triazoles

En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

En caso de ingestión reciente del producto preparar una solución de suero salino y proceder al lavado gástrico y aspiración. Finalmente administrar 15 g de carbón activado (absorbente) en una solución de 20 gramos de sulfato de sodio (laxante) con 500 cc de agua.

En caso de inhalación, colocar a la persona en un lugar con aire fresco, en caso de existir dificultad respiratoria, practicar respiración artificial.

ANTIDOTO: No existe antídoto específico.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0800-1-3040

ESSALUD: 117

CISPROQUIM: 0800-5-0847

RAINBOW AGROSCIENCES SAC: 423 3023

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

Evitar el uso del producto en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Penzole 100 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición química:

Penconazole

100 g/L.

Ingredientes inertes .c.s.p.

1 L.

Reg. PQUA Nº

SENASA

Titular del registro, importador y distribuidor:

Rainbowagro

RAINBOW AGROSCIENCES SAC

Av. General Varela N°548

Dpto 105. Lima.

PERU

Formulado por:

Rainbow
Innovation Changes Future

SHANDONG WEIFANG

RAINBOW CHEMICAL CO. LTD

Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737. CHINA.

www.rainbowchem.com

Contenido neto: 4 L

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Penzole 100 EC es un fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y antiesporulante. Se absorbe por las hojas con traslocación acropétala. Inhibe la síntesis de ergosterol en la membrana celular, deteniendo el crecimiento del hongo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/cil)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15 – 0.20	7	0.2

L.M.R. = Límite máximo de residuos

PC = periodo de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al aparecer los primeros síntomas de ataque de la enfermedad con buen mojamiento.

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al campo tratado hasta después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Penzole 100 EC es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, en las dosis en que se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

