Conquer^{*}

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPOEMULSIÓN (SE)

Composición: Kresoxim methyl Spiroxamine Aditivos .. 250 g/L .. 250 g/L ... csp 1L 1,2 - Benzisothiazolin-3-one-

PQUA N° 561 - SENASA

INTEROC CUSTER

Titular de Registro, Importador y Distribuidor: INTEROC S.A. Av. Santa Cruz 875. Oficina 300 - Miraflores Telf.: (511) 614-5100. Lima - Perú

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. En caso de Intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja Informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS CICOTOX: 0800-1-3034(Línea gratuita). Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC	LMR	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/Ha	(días) (p		pm)
Espárrago	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	0.20 - 0.30	0.6 - 0.9	35	0.05(1)	0.05(2)
Pimiento	"Oidium"	Leveillula taurica	0.25 - 0.30	-	7	1(1)	0.05(2)
Cebolla	"Mancha del peral"	Stemphylium vesicarium	0.20 - 0.25	-	7	0.05(1)	0.05(2)
Alcachofa	"Oidium"	Leveillula taurica	0.20 - 0.25	-	35	0.05(1)	0.05(2)
Arroz	"Pyricularia"	Pyricularia oryzae	0.20	-	35	0.05(1)	0.05(2)
Vid	"Oidiosis"	Erysiphe necator	0.08 - 0.09	-	14	1 ⁽¹⁾	1(2)

PC: Período de Carencia (1) Kresoxim methyl, (2) Spiroxamine





LMR: Límite Máximo de Residuos

0.6 cm

CI

4