

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"**

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS:

Nimbiol 0.1 % EC no es tóxico por vía oral y dermal, sin embargo siendo una sustancia de origen orgánico se recomienda en caso de ingestión inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda remover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón

DL50 del producto formulado:
Aguda oral > 5000 mg/Kg
Aguda dermal > 4000 mg/Kg

- Teléfonos de Emergencia
CICOTOX: 0-800-13040 (gratuito)
ESSALUD EN LINEA: 0-801-10200 (gratuito) 411-8000

NOTA AL MÉDICO:

No posee antídoto

Responsabilidad civil.- El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Nimbiol®

0.1% EC

(Aceite de Neem)

**INSECTICIDA- FUNGICIDA BIOLÓGICO
DE USO AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo:
Aceite de Neem.....99.90 %
Azadirachtina.....0.10 %

Reg. PBUA N° 113 SENASA



Titular del Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono 348-1018 - 349-9609

Fabricado y formulado por:
Fortune Biotech Ltd.
6-6-125 Annam gardens, Kavdiguda Secunderabad - 500 380, A.P. India
Tel. 2753 4867, 2753 1888



Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono 348-1018 - 349-9609

Contenido Neto: **20 L**
Fecha de Formulación
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO:

Nimbiol 0.1 % EC es un insecticida biológico extraído de las semillas del árbol tropical del Neem *Azadirachta indica*; está compuesto por una mezcla de más de 100 terpenoides, el más activo es la azadiractina.

Nimbiol 0.1 % EC actúa por contacto, es letal para huevos y ninfas de *Bemisia tabaci*, así como también para larvas de lepidópteros, actúa como un inhibidor de la alimentación y tiene acción repelente.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad del tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

No aplicar en la presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor realizar las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol y a altas temperaturas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS L/cil (200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	*1.5	-	-
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.5 - 1	-	-

* Volumen de gasto de agua: 400 L/ha
L.M.R: Limite Máximo de Residuos
P.C.: Periodo de Carenia

Compatibilidad:

Nimbiol 0.1 % EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. No se recomienda usar con Azufre ni Cobre. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física antes de mezclar con diferentes productos.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico a la dosis recomendadas.

**Manténgase alejado de las personas, animales,
productos alimenticios y medicinas.**



**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

**Destruya este envase inmediatamente después
de usar el producto.**



MARCA NIMBIOL 0.1% EC
PANTONE WARM RED C

LOGO POINT ANDINA S.A.
PANTONE 356 C

BANDA TOXICOLÓGICA
PANTONE 355 C