

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la nebulización.
- Causa quemaduras dermatológicas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, correctamente tapado y etiquetado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese o lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora (guantes, guante y botas de goma) durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Generador de Etileno**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente lleve al paciente al médico muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de lavado gástrico se debe realizar con cuidado, debido a que al producto que puede perforar el estómago.
- En caso de inhalación si se ha inhalado retire al paciente al aire fresco y mantener en reposo.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel lávese con abundante agua y jabón.
- No darle de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No hay un antídoto específico, el tratamiento será sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTEX Tel. (080) 1-3040
SAMU Tel. (080) 1-3040
NUTRITEC COMPANI S.A.C. (01) 3246534

- **Nota al médico:**
- Este material posee las cualidades de una acción fuerte que puede causar daño a la mucosa incluyendo digestivo.
- Víctima de sobre exposición severa por inhalación que debe ser mantenido lejos y con observación médica por encima de 72 horas caso de retraso en el inicio de síntomas pulmonares.
- Este producto contiene, compuesto organofosforado y es por tanto un espasmodizador de la colinésterasa.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizado triturándolo y perforándolo y depositado en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado a un centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contamine ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua, con los restos de aplicación o solventes del producto.
- Respingar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre NO PERMITIR ANIMALES EN EL ÁREA TRATADA
- En caso de derrame, el producto debe ser reabsorbido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia a aguas subterráneas

PIMMPON 720 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN

Ethephon..... 720 g/L

Aditivos..... csp 1L

Reg. RCP N° 017- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



NUTRITEC COMPANI S.A.C.
Calle Santiago Crespo 421
San Luis - Lima - Perú.
Cell. 990 701 124
www.nutritec.biz

FABRICADO Y FORMULADO POR:

Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.
9th Floor, No. 58, Nanhua Road, Nanjing - China

CONTENIDO NETO: 1 L

LOTE N°:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



NO INFLAMABLE

CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PIMMPON 720 SL, es un regulador fisiológico que al ser aplicado incrementa el nivel de etileno dentro de los tejidos de las plantas tratadas, por lo que influye en el crecimiento y maduración de los frutos.

PIMMPON 720 SL, se aplica en pulverizantes, previa mezcla con agua. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre. Antes de mezclar el producto acondicionar el agua a un nivel de pH: 6 - 6.5

"CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	USO	DOSIS	DESCRIPCIÓN	P.C. Días	L.M.R. ppm
Plátano	Maduración y coloración de frutos	0.5L/200L	Sumergir por 2 minutos los plátanos recién cosechados	5	5
Manzano	Maduración y coloración de frutos	0.2L/Ha	Aplicar 3 semanas antes de la cosecha	5	5
Piña	Inducción de floración	1.5 L/Ha	Edad de cultivo: Aplicar en Pre Floración (9 - 10 meses)	0	2

P.C. Período de carencia.

ppm: Partes por millón.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Pimpon 720 SL no debe ser mezclado con productos de reacción alcalina. No utilizar en mezclas que contengan iones metálicos como hierro, zinc, cobre, ni fungicidas que contengan manganeso. Se recomienda realizar una mezcla de prueba.

FITOTOXICIDAD:

No causa fitotoxicidad en los cultivos siguiendo las prescripciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

150 mm

277 mm