# "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ha	P,C. (dias)	(ppm)
Arroz	Quemado del arroz	Pyricularia oryzae	0.5	0.5	28	0.5
Espárrago	Cercosporiosis	Cercospora asparagi	0.5	1.0	14	0.01

PC: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SUPRA ONE 400 EC es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción preventiva y curativa. Se absorbe por las hojas y raíces, y presenta translocación acropétalo y basipétalo.

SUPRA ONE 400 EC inhibe el proceso de penetración del hongo (efecto preventivo) y detiene el crecimiento de las hifas infectivas que forman el micelio y la germinación de las conidias (efecto

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

SUPRA ONE 400 EC iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad (preventivo) o tan pronto como se observen los primeros síntomas (curativo). Repetir la aplicación a intervalos de 7 a 14 días. Realizar como máximo 2 aplicaciones

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: SUPRA ONE 400 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante

La mezcla con otros productos debe ser probada bajo condiciones de campo

FITOTOXICIDAD: SUPRA ONE 400 EC no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada. EFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS:

SUPRA ONE 400 EC no tiene efecto sobre otros cultivos

EFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS:

No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos

MÉTODO DE APLICACIÓN:

diante aplicaciones foliares, mediante aspersión dirigida al follaje

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Las aspersiones pueden hacerse con mochilas manuales, a motor o con fumigadoras acopladas al tractor. Se deben emplear equipos debidamente calibrados RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA** 

### **CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

Composición:

Isoprothiolane.. ..400 g/L Aditivos... ......c.s.p.1L

#### Rea. PQUA Nº 957-SENASA

Nombre común: Isoprothiolane Fórmula empírica: C12H8O4S2 Peso molecular: 290.4 g/mol

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico: Líquido

Anaranjado amarillento Característico Color: Olor:

pH: Densidad: 5.0 - 6.0 1.0 - 1.1 g/ml

Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:

Presentaciones de 500 ml, 1 Lt y 200 Lt en envases

EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

Mecanismo de acción: SUPRA ONE 400 EC se absorbe por las hojas y raíces, y presenta translocación acropétalo y basipétalo. Inhibe el proceso de penetración del hongo (efecto preventivo) y detiene el crecimiento de las hifas infectivas que forman el micelio y la germinación de las conidias (efecto curativo).

Titular del Registro: Sociedad Anónima Fausto Piaggio

DIVISIÓN AGRÍCOI

Piaggio

Fabricado y formulado por: SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road Songjiang District, Shanghai CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: SOCIEDAD ANONIMA Jausto Piaggio



Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú Telf.: 464 - 2222 Fax: 464 - 2211 E-mail: ventas@piaggio.com.pe RUC: 20100244471

**NO CORROSIVO** 

**INFLAMABLE** 

**NO EXPLOSIVO** 















MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

















# LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión. Irritante al aparato respiratorio, usar equipo de protección respiratoria, evitar respirar el polvo de la aspersión.
- poivo de la aspersion.

  Irritante a la piel y a los ojos. No exponerse directamente al producto, usar equipo de protección dermal y ocular.

  Moderadamente peligroso si es inhalado.

  No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación del producto.

  Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas ni forrajes.
   Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con
- abundante agua v jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.

# **ALMACENAMIENTO**

- No almacenar en casa-habitación.
  No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Ropa de protección
Usar camisa y pantalón de algodón, debe tener mangas largas y una cubierta para la parte inferior del cuerpo y las piernas. Delantal o aprons
Hechos de PVC, goma de nitrilo o neopreno, o los desechables hechos en base a materiales de polietileno.

<u>Guantes</u> Impermeables de PVC o goma de nitrilo, o neopreno.

Lentes de protección

<u>Calzado</u> Se deberá usar botas de goma

Mascarilla

Deberá usar mascarillas protectoras con filtro de protección A-P2 y código de color blanco/marrón; que cubran la boca y la nariz. Las mascarillas deben ser descartadas después de cada uso. Las mascarillas de vapores y los respiradores de media cara con cartuchos de vapores orgánicos también deberán estar disponibles

# LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# **PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Phosphorothiolate.
- En caso de intoxicación por ingestión lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos. Consultar al médico especialista (Oftalmólogo).
- Consultar al medico especialista (Ortalmologo).

  Si el contacto fuese con la piel lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Si los síntomas persisten solicite atención médica inmediatamente.

  En caso de intoxicación por inhalación, trasladar a la persona a un lugar fresco con ventilación natural, aplicar respiración artificial si fuera necesario, trasladar inmediatamente al paciente al médico.

  En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

ESSALUD: 0801-10200 (gratuito)

En caso de emergencia llamar a los siguientes telefonos:
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328-7394 (no gratuito) ESSALUD: 0801-10200 (gratuito) ROPROQUIM: 080-050-847 (gratuito)
ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

# MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- -Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  -Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- -Lavar los equipos de aplicación inmediatamente después de concluida la labor de campo
- No reutilizar los envases vacíos

# MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- MEDIDAS FARALAFO TECCIÓN I CONSERVACIÓN DELAMBIENTE. Peligroso para los organismos acuáticos. No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
   Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
   Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en
- el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.























TIRA



