

DK-ZEB 80 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA

• Ingrediente activo:

Mancozeb..... 800 g/kg

• Aditivos 200 g/kg

Reg. PQUA N° 011 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.

Teléfono: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:

ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD.

Sofia 1000, Solunska Str. 56 B, FL. 1

Ap. 1, Bulgaria.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 500 gramos

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- "ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO POR PERSONAS QUE MANTENGAN TRATAMIENTO PARA EPILEPSIA, ESPECIALMENTE CON FENOBARBITAL"
- "El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas"
- "Causa irritación moderada a los ojos"
- "Evite contacto con la piel y la ropa"
- "Una vez que no deba ni fumarse ni durante las operaciones de mezcla y aplicación."
- "Una vez que no deba ni fumarse ni durante el manejo y aplicación y para ingresar al área de trabajo, use ropa protectora adecuada."
- "Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento."
- "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón."
- "No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes."
- "Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado."

MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo inutilizando o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
- CICOTOX, Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Tel.: 425-7600
- NOTIAL MEDICO: Lavado gástrico, tratamiento antitoxico y de sostén. No hay antídoto específico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

"Peligroso para los peces, no contamine fuentes de agua con los

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200 L		
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5 - 0.7	5	5
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	-	0.75	ND	0.1
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	2.5 - 3.0	-	ND	0.1
Papa	Hielo o Racha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0 - 1.2	0.5 - 0.6	14	0.1
Holantao	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5 - 0.6	ND	ND
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5 - 0.6	21	7

LMR: Límite máximo de residuos

La dosis mínima corresponde a aplicaciones preventivas en plantas tiernas

PC: Período de carencia

ND: No determinado

En plantas desarrolladas y cuando la presión de la enfermedad es alta, usar las dosis altas

