TIRA

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ha		
Espárrago	Gusano de tierra	*Copitarsia decolora*	0.15-0.2	0.375-0.5	7	0.02
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.2	0.5	10	0.02
Mandarina	Minador de la hoja	*Phyllocnistis citrella*	0.25	-	28	0.01
Tomate	Caballada (gusano ejército)	*Spodoptera eridania*	0.15-0.2	-	7	0.5
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.6-0.7	7	1.0

L.M.R.: Límite máximo de residuos **(PPM: partes por millón)** **P.C.:** Período de carencia (días)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
LARVURON 50 EC es un insecticida inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina.
LARVURON 50 EC es un insecticida larvicida sistémico que actúa por contacto e ingestión. También tiene efecto transovárico, las hembras que ingieren el producto lo transfieren a los huevos por tanto los embriones no eclosionan.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique. Para los cultivos de espárrago, maíz, tomate y pimiento realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo como máximo, siendo dos campañas al año. Para el cultivo de mandarina realizar 1 aplicación por campaña, considerando una campaña al año.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Se puede aplicar por vía terrestre con pulverizadora, atomizadora o equipo con enganche de 3 puntos en tractor.

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: LARVURON 50 EC es compatible con la mayoria de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.
La mezcla con otros productos debe ser previamente probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrian ocasionar fitoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LARVURON 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Lufenuron.....50 g/L
Aditivos.....c.s.p.1L

Reg. PQUA Nº 959-SENASA

Nombre químico (IUPAC): (RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3 hexafluoropropoxy)phenyl]- 3-(2,6 difluorobenzoyl) urea.
Fórmula empírica: C17H8Cl2F8N2O3
Fórmula estructural:



Peso molecular: 511.2 g/mol
Grupo químico: Benzoylurea
Propiedades físicas y químicas:
Estado físico: Líquido
Color: Amarillo
Olor: Característico
pH : 5.0 - 8.0
Densidad: 0.90 - 0.95 g/ml
Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:
Presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1 litro y 200 litros.
Mecanismo de acción: Es un insecticida larvicida, las larvas tratadas no mudan adecuadamente y las larvas mueren atrapadas en su exhuvio. No es adulticida pero las hembras que ingieren el producto lo transfieren a los ovarios y huevos, los embriones no eclosionan (efecto transovárico).

Titular del Registro:
Sociedad Anónima Fausto Piaggio

DIVISIÓN AGRÍCOLA
Piaggio
EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

Formulador:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,
Songjiang District - Shanghai
CHINA

Importado y distribuido por:
SOCIEDAD ANONIMA Fausto Piaggio
Av. Guillermo Dansey 2045,
Cercado de Lima, Perú.
Telf.: 464-2222
Email: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA ESTA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Este producto es inflamable, almacenarlo lejos de la casa-habitación, en un lugar fresco y sombreado alejado de fuentes de calor y de chispas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido este producto deberá ser utilizado para almacenar o transportar agua.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Benzoylurea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón; retirar al afectado de la zona tratada. Consulte al médico.
- En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario, obtener ayuda médica.
- En caso de ingestión: no provocar vómitos, pero no evitarlo si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener ayuda médica inmediata.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de fortalecimiento

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: (01) 464-2222

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturandolo o perforandolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Triple lavado de los envases:
- Depositar los envases inutilizados en zonas alejadas de fuentes de agua y de casas habitación. Mantener alejados a los niños y animales domésticos.
- No disponer con residuos municipales.
- Lavar los equipos de aplicación inmediatamente después de concluida la labor de campo. Utilizar una solución alcalina para neutralizar la acción del plaguicida.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para artrópodos benéficos y en estadíos de desarrollo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Dimensiones: 208 mm x 149 mm

RETIRA

TIRA

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ha		
Espárrago	Gusano de tierra	*Copitarsia decolora*	0.15-0.2	0.375-0.5	7	0.02
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.2	0.5	10	0.02
Mandarina	Minador de la hoja	*Phyllocnistis citrella*	0.25	-	28	0.01
Tomate	Caballada (gusano ejército)	*Spodoptera eridania*	0.15-0.2	-	7	0.5
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.6-0.7	7	1.0

L.M.R.: Límite máximo de residuos **(PPM: partes por millón)** **P.C.:** Período de carencia (días)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
LARVURON 50 EC es un insecticida inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina.
LARVURON 50 EC es un insecticida larvicida sistémico que actúa por contacto e ingestión. También tiene efecto transovárico, las hembras que ingieren el producto lo transfieren a los huevos por tanto los embriones no eclosionan.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique. Para los cultivos de espárrago, maíz, tomate y pimiento realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo como máximo, siendo dos campañas al año. Para el cultivo de mandarina realizar 1 aplicación por campaña, considerando una campaña al año.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Se puede aplicar por vía terrestre con pulverizadora, atomizadora o equipo con enganche de 3 puntos en tractor.

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: LARVURON 50 EC es compatible con la mayoria de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.
La mezcla con otros productos debe ser previamente probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrian ocasionar fitoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LARVURON 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Lufenuron.....50 g/L
Aditivos.....c.s.p.1L

Reg. PQUA Nº 959-SENASA

Nombre químico (IUPAC): (RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3 hexafluoropropoxy)phenyl]- 3-(2,6 difluorobenzoyl) urea.
Fórmula empírica: C17H8Cl2F8N2O3
Fórmula estructural:



Peso molecular: 511.2 g/mol
Grupo químico: Benzoylurea
Propiedades físicas y químicas:
Estado físico: Líquido
Color: Amarillo
Olor: Característico
pH : 5.0 - 8.0
Densidad: 0.90 - 0.95 g/ml
Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:
Presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1 litro y 200 litros.
Mecanismo de acción: Es un insecticida larvicida, las larvas tratadas no mudan adecuadamente y las larvas mueren atrapadas en su exhuvio. No es adulticida pero las hembras que ingieren el producto lo transfieren a los ovarios y huevos, los embriones no eclosionan (efecto transovárico).

Titular del Registro:
Sociedad Anónima Fausto Piaggio

DIVISIÓN AGRÍCOLA
Piaggio
EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

Formulador:
NANJING RHONQUIM CO., LTD
N° 26 Majia Street,
Nanjing Jiangsu, 210009
CHINA

Importado y distribuido por:
SOCIEDAD ANONIMA Fausto Piaggio
Av. Guillermo Dansey 2045,
Cercado de Lima, Perú.
Telf.: 464-2222
Email: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA ESTA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Este producto es inflamable, almacenarlo lejos de la casa-habitación, en un lugar fresco y sombreado alejado de fuentes de calor y de chispas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido este producto deberá ser utilizado para almacenar o transportar agua.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Benzoylurea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón; retirar al afectado de la zona tratada. Consulte al médico.
- En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario, obtener ayuda médica.
- En caso de ingestión: no provocar vómitos, pero no evitarlo si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener ayuda médica inmediata.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de fortalecimiento

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: (01) 464-2222

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturandolo o perforandolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Triple lavado de los envases:
- Depositar los envases inutilizados en zonas alejadas de fuentes de agua y de casas habitación. Mantener alejados a los niños y animales domésticos.
- No disponer con residuos municipales.
- Lavar los equipos de aplicación inmediatamente después de concluida la labor de campo. Utilizar una solución alcalina para neutralizar la acción del plaguicida.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para artrópodos benéficos y en estadíos de desarrollo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Dimensiones: 208 mm x 149 mm

RETIRA

TIRA

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
ADVERTENCIA: USO PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZADOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ha		
Espárrago	Gusano de tierra	*Copitarsia decolora*	0.15-0.2	0.375-0.5	7	0.02
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.2	0.5	10	0.02
Mandarina	Minador de la hoja	*Phyllocnistis citrella*	0.25	-	28	0.01
Tomate	Caballada (gusano ejército)	*Spodoptera eridania*	0.15-0.2	-	7	0.5
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	-	0.6-0.7	7	1.0

L.M.R.: Límite máximo de residuos **(PPM: partes por millón)** **P.C.:** Período de carencia (días)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
LARVURON 50 EC es un insecticida inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina.
LARVURON 50 EC es un insecticida larvicida sistémico que actúa por contacto e ingestión. También tiene efecto transovárico, las hembras que ingieren el producto lo transfieren a los huevos por tanto los embriones no eclosionan.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique. Para los cultivos de espárrago, maíz, tomate y pimiento realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo como máximo, siendo dos campañas al año. Para el cultivo de mandarina realizar 1 aplicación por campaña, considerando una campaña al año.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Se puede aplicar por vía terrestre con pulverizadora, atomizadora o equipo con enganche de 3 puntos en tractor.

PERÍODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: LARVURON 50 EC es compatible con la mayoria de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.
La mezcla con otros productos debe ser previamente probada bajo condiciones de campo.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrian ocasionar fitoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LARVURON 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Lufenuron.....50 g/L
Aditivos.....c.s.p.1L

Reg. PQUA Nº 959-SENASA

Nombre químico (IUPAC): (RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3 hexafluoropropoxy)phenyl]- 3-(2,6 difluorobenzoyl) urea.
Fórmula empírica: C17H8Cl2F8N2O3
Fórmula estructural:

Peso molecular: 511.2 g/mol
Grupo químico: Benzoylurea
Propiedades físicas y químicas:
Estado físico: Líquido
Color: Amarillo
Olor: Característico
pH : 5.0 - 8.0
Densidad: 0.90 - 0.95 g/ml
Capacidad y clase de los envases en los que se comercializa el producto:
Presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1 litro y 200 litros.
Mecanismo de acción: Es un insecticida larvicida, las larvas tratadas no mudan adecuadamente y las larvas mueren atrapadas en su exhuvio. No es adulticida pero las hembras que ingieren el producto lo transfieren a los ovarios y huevos, los embriones no eclosionan (efecto transovárico).

Titular del Registro:
Sociedad Anónima Fausto Piaggio

DIVISIÓN AGRÍCOLA
Piaggio
EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

Formulador:
PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.
M-77, Ist & Iind Floor, M-Block Market,
Greater Kailash Part II,
New Delhi - 110048 India.

Importado y distribuido por:
SOCIEDAD ANONIMA Fausto Piaggio
Av. Guillermo Dansey 2045,
Cercado de Lima, Perú.
Telf.: 464-2222
Email: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA ESTA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Este producto es inflamable, almacenarlo lejos de la casa-habitación, en un lugar fresco y sombreado alejado de fuentes de calor y de chispas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido este producto deberá ser utilizado para almacenar o transportar agua.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Benzoylurea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón; retirar al afectado de la zona tratada. Consulte al médico.
- En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario, obtener ayuda médica.
- En caso de ingestión: no provocar vómitos, pero no evitarlo si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener ayuda médica inmediata.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de fortalecimiento

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Sociedad Anónima Fausto Piaggio: (01) 464-2222

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturandolo o perforandolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMIA SEGURIDAD AMBIENTE
TRIPLE LAVADO

Triple lavado de los envases:
- Depositar los envases inutilizados en zonas alejadas de fuentes de agua y de casas habitación. Mantener alejados a los niños y animales domésticos.
- No disponer con residuos municipales.
- Lavar los equipos de aplicación inmediatamente después de concluida la labor de campo. Utilizar una solución alcalina para neutralizar la acción del plaguicida.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para artrópodos benéficos y en estadíos de desarrollo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Dimensiones: 208 mm x 149 mm

RETIRA