28.3 cm

15.0 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Este producto es inflamable, almacenarlo lejos de la casa-habitación, en un lugar fresco y sombreado alejado de fuentes de calor y de chispas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido este producto deberá ser utilizado para almacenar o transportar agua.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: BENZOYLUREA
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón; retirar al afectado de la zona tratada. Consulte al médico.
- En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario, obtener ayuda médica.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

**CICOTOX: 0800 - 1 - 3040** **BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002**
**CISPROQUIM: 0800-50847** **CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 117**

- En caso de ingestión: no provocar vómitos, pero no evitarlo si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener ayuda médica inmediata.
- No tiene antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para artrópodos benéficos y en estadíos de desarrollo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacios
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# LARVURON 50 EC

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

## CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Lufenuron..... 50 g/l
Aditivos c.s.p ..... 1 L

**Reg. PQUA N° 959 - SENASA**
**Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.**

**Importado y distribuido por:**
**BIOAGROCORP TRADING SAC**

Calle Los Flamencos Nº 121 Interior 6 Santa Anita - Lima 43
Teléfono: 478-2002 Fax: 362-0014

Contenido neto: 1 L

Nº de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
NANJING RHONQUIM CO., LTD
Nº 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009i
CHINA

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**LARVURON 50 EC** es un insecticida inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina.

**LARVURON 50 EC** es un insecticida larvicida sistémico que actúa por contacto e ingestión. También tiene efecto transovárica, las hembras que ingieren el producto lo transfiere a los huevos por tanto los embriones no eclosionan.

**¨CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO¨**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | PLAGAS | | DOSIS | | P.C. (días) | L .M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | L / 200 L | L / ha | | |
| Espárrago | Gusano de tierra | *Copitarsia decolora* | 0.15-0.20 | 0.375-0.5 | 7 | 0.02 |
| Maíz | Gusano cogollero | *Spodoptera frugiperda* | 0.2 | 0.5 | 10 | 0.02 |
| Tomate | Caballada (gusano ejército) | *Spodoptera eridania* | 0.15-0.2 | - | 7 | 0.5 |

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuo

**MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACION:** Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique.
Aplicar **LARVURON 50 EC** (i.a. Lufenuron) hasta 02 aplicaciones por campaña/cultivo como máximo, siendo dos campañas por año.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**FITOTOXICIDAD: LARVURON 50 EC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

**COMPATIBILIDAD: LARVURON 50 EC** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**