

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Este producto es inflamable, almacenarlo lejos de la coque-habitación, en un lugar fresco y sombreado alejado de fuentes de calor y de chispas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar el producto en envases originales, etiquetados y cerrados.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No manipule el producto durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido este producto deberá ser utilizado para almacenar o transportar agua.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Benzilurea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste, consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón; retirar al afectado de la zona tratada. Consulte al médico.
- En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario, obtener ayuda médica.

En caso de emergencia toxicológica llamar al:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 CISPROMQUIM: 0800-50847
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 117

- En caso de ingestión: no provocar vómitos, pero no evite si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a una persona inconsciente. Colocar ayuda médica inmediata.
- Nota al lector: No tiene antidoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar conjuntamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para antropodos benéficos y en estudios de desarrollo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua ni los suelos con los desechos o envases vacíos.
- No permitir que las fuentes de agua ni los suelos de la aplicación sufran del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con tepales frías superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LARVURON 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Lufenuron.....50 g/L

Aditivos.....C.S.p. 1L

Reg. PQUA Nº 959-SENASA

Título del Registro:

Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Fabricado y formulado por:

NANJING RHONQUIM CO., LTD

Nº 26 Majia Street,

Nanjing Jiangsu, 210009

CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

SOCIEDAD ANÓNIMA **Fausto Piaggio**

Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú

Tel.: 464 - 2222 Fax: 464 - 2211

E-mail: ventas@piaggio.com.pe

RUC: 2010024471

DIVISIÓN AGRÍCOLA



EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

Contenido Neto: 1 L

Lote Nº:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
LARVURON 50 EC es un insecticida inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina.
LARVURON 50 EC es un insecticida larvícida sistémico que actúa por contacto e ingestión.

También tiene efecto transovárico, las hembras que ingieren el producto lo transfieren a los huevos por tanto los embriones no eclosionan.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSES		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/100 L	L/ha		
Espinargo	Gusano de tierra	Copiarata decolora	0.15-0.2	0.375-0.5	7	0.02
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	0.5	10	0.02
Tomate	Caballero (gusano alfilerico)	polyphagous nemus	0.15-0.2	-	7	0.5
Plátano	Gusano perforador grande de la bellota	Helicónis virescens	-	0.5-0.7	7	1.0

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique.

Aplicar LARVURON 50 EC (i.a. Lufenuron) hasta 02 aplicaciones por campaña/cultivo como máximo, siendo dos campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

LARVURON 50 EC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD:

LARVURON 50 EC no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LARVURON^{50 EC}

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:	
Lufenuron.....	50 g/L
Aditivos.....	C.S.D. 1 L

Reg. PQUA N° 959-SENASA

Titular del Registro:
Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Fabricado y formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road,
Songjiang District - Shanghai
CHINA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
SOCIETÀ ARGENTINA **Varian Piaggio**
Av. Argentina 4792 - Caba 1, Perú
Tel.: 464 - 2222 Fax: 464 - 2211
E-mail: varian@piaggio.com.pe
RUC: 201004471

Piaggio
DIVISION AGRICOLA
EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO **INFLAMMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
LARVURON 50 es un insecticida inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina.
LARVURON 50 es un insecticida larvicida sistémico que actúa por contacto e ingestión.
 También tiene efecto transovariana, las hembras que ingieren el producto lo transfieren a los huevos por tanto los embriones no eclosionan.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (clase)	L.M.R. (com)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L270 L	L/ha		
Esplárago	Gusano de tierra	Cephus decolora	0.15-0.2	0.375-0.5	7	0.02
Meliz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	0.5	10	0.02
Tomate	Caballito (gusano ejercito.)	polyphagotarsonemus latus	0.15-0.2	-	7	0.5
Pimiento	Gusano perforador grande de las bellotas	Heliothis virescens	-	0.5-1.7	7	1.0

PC: Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

ARVURON 50 EC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD:

ARVURON 50 EC no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto causa irritación moderada a los ojos.
Evitar contacto con la piel y la ropa.
Este producto es peligroso si es inhalado. Evitar respirar la neblina.
Este producto es inflamable. Almacenarlo lejos de la casa-habitación, en un lugar fresco y bien ventilado.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para regresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni fumos.
Ningún envase que haya contenido este producto deberá ser utilizado para almacenar o transportar agua.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo quinto: Intoxicación**
En caso de intoxicación llevar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta o la hoja informativa adjunta.
En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persistiera, consultar al médico.
En caso de ingestión: lavar el área afectada con abundante agua y vomitar, retirar al paciente de la zona tratada. Consultar al médico.
En caso de inhalación: retirar al paciente de la zona tratada a un lugar ventilado, asistir con respiración artificial si fuera necesario, obtener ayuda médica.

En caso de emergencia toxicológica llamar a:
DICO TOX: 0800 - 1 - 3040 CISPROMQU: 0900-50847
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 117

- En caso de ingestión: no provocar vómitos, pero no evitarlo si es de forma espontánea, no dar nada por la boca a una persona inconsciente. Obtener ayuda médica inmediata.
- Nota al médico:** No tiene antidoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multifuso intrahando o perforando y desposito en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para otros países beneficios y en estados de desarrollo.
- Peligroso para otros países acuáticos.
- No contaminar ríos, arroyos o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área de aplicación.
- Evitar el uso de vehículos en todas las condiciones necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con nieblas, heladas o vientos fuertes.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

