

14.5 ± 0.3 cm

2.2 cm

1.0 ± 0.3

48.0 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Mantener los animales fuera de la zona tratada.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo Químico: Ditiocarbamato.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, considerar el uso de carbón activado

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CICOTOX: 0800 - 1 - 3040      NEOAGRUM SAC: 617-6400**

- No existe antídoto específico. Siga tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Utilizar una banda de protección hacia fuentes de agua no menor a 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar el producto en suelos arenosos



# NEMISPOR<sup>®</sup> 45SC

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Mancozeb..... 455 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 180 - SENASA**

**Titular del Registro, Importado y distribuido por:**  
**NEOAGRUM S.A.C.**



**Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima**  
**Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401**

**Contenido neto: 200 L**

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Formulado por:  
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO.,LTD  
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,  
Hangzhou, Zhejiang Province - CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**NEMISPOR 45 SC** es un fungicida preventivo de amplio espectro y alta efectividad que actúa por contacto contra los patógenos que atacan a los diferentes cultivos señalados en la etiqueta.  
**NEMISPOR 45 SC** tiene buen poder residual y por su tipo de formulación permite una buena cobertura y adherencia sobre el follaje.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO   | PLAGAS                             |                               | DOSIS    |          | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                       | Nombre Técnico                | L/200L   | L/ha     |                |                 |
| Alcachofa | Moho gris                          | <i>Botrytis cinerea</i>       | 0.5-0.75 | 1.5-2.25 | 7              | 0.05            |
| Cebolla   | Mildíu                             | <i>Peronospora destructor</i> | 0.5      | 1.0      | 7              | 0.5             |
| Espárrago | Cercosporiosis                     | <i>Cercospora asparagi</i>    | 1.75     | 3.5      | 28             | 0.1             |
| Mandarina | Moho gris                          | <i>Botrytis cinerea</i>       | --       | 4 - 5    | 14             | 5               |
| Papa      | Hielo fungoso<br>Rancha, Seca seca | <i>Phytophthora infestans</i> | 1.0      | 2.0      | 14             | 5               |
| Pimiento  | Moho gris                          | <i>Botrytis cinerea</i>       | 1.0      | 2.0      | 7              | 1               |
| Tomate    | Mancha negra                       | <i>Alternaria solani</i>      | 1.0      | 2.0      | 5              | 0.2             |
| Vid       | Moho gris                          | <i>Botrytis cinerea</i>       | 0.4-0.5  | 2.0-2.5  | 20             | 2               |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad.

Realizar máximo 3 aplicaciones/campaña en papa y 2 aplicaciones/campaña en tomate.

**PERIODO DE REINGRESO:** No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con los plaguicidas de uso frecuente. La mezcla con concentrados emulsionables debe ser probada bajo condiciones de campo.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

