

# WENTUM® 500 WG

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### GRÁNULOS DISPERSABLES – WG

#### Composición química:

Azoxystrobin: ..... 500 g/kg

Aditivos: ..... c.s.p. 1 kg

#### LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

##### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es tóxico si se ingiere. Evite todo contacto directo.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

##### PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Estrobilurinas.

Si se produce el envenenamiento, inmediatamente contacte a un médico, a un centro de información toxicológica. Mostrar la etiqueta.

En caso de contacto cutáneo: Remover la ropa contaminada, lavar con agua y jabón la zona afectada.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua durante varios minutos manteniendo los párpados abiertos para enjuagar, después consultar a un médico.

En caso de ingestión: No induzca al vómito si la persona esta consciente, dar 2 ó 3 vasos de agua para diluir y obtener atención médica inmediata para su tratamiento.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD: 117 (Gratuito)**  
**CISPROQUIM: 0 800 - 50847 / 0 800 - 50876**

##### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

##### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

#### MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

##### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**WENTUM® 500 WG** es un fungicida del grupo de las estrobilurinas de amplio espectro sistémico y translaminar con propiedades protectoras y curativas. Es empleado a través de aplicaciones foliares, en el control de oídio. Actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento micelial con un prolongado efecto residual.

##### SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantidad de **WENTUM 500 WG** recomendada y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

No hacer aplicaciones con alta temperatura ambiental. No aplique contra el viento ni cuando las condiciones favorezcan la deriva. No Aplicar en horas de calor y dirigir la aplicación al follaje.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

##### USOS Y DOSIS

| Cultivo  | Plaga                               | Dosis (kg/cil 200 L.) | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Pimiento | Oídio ( <i>Leveillula taurica</i> ) | 0,1                   | 3         | 3         |

**PC:** Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

**Frecuencia y época de aplicación:** Aplicar **WENTUM® 500 WG** (i.a. Azoxystrobin) de 02 a 03 aplicaciones por campaña como máximo, siendo dos campañas al año. Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

**Periodo de Reingreso:** No ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**Compatibilidad:** **WENTUM® 500 WG** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni con concentraciones empleadas.

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

**Nota al comprador:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



PQA N° 961 - SENASA

Titular del registro: **ANTALIEN SAC**

#### Formulador:

SINOCHEM NINGBO LTD.

21 JiangXia St., Ningbo China. Zip Code: 315000

N° Lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto: 25 kg

#### Importado y distribuido por:

ANTALIEN SAC

Calle Arica Nro. 125 Oficina. 401 – Miraflores - Lima

Teléfono: (01) 445-7352

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

