PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto contiene solvente aromático.
- Es irritante moderado para los ojos, la piel y el aparato respitario.
- Es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y agitación.
- Utilice ropa y equipo protector durante la manipulación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante aqua y jabón y lave la ropa
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar iunto con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.
- No reutilizar los envases vacios de este producto para almacenar alimentos ni bebidas.
- No re-envasar o depositar el contenido en otras envases.
- No almacenar el producto al interior de habitaciones o lugares habitados por personas o
- Almacenar en producto en lugares frescos y ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Organofosforado

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Evitar el contacto directo con la ropa contaminada, retirarlo del sitio de exposición.
- En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CISPROQUIM: 0800-50847

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 ESSALUD 0801-10200 NEOAGRUM SAC: 617-6400

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No tiene antidoto especifico. El tratamiento debe constar de lavado gástrico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación. Juego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- · Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos, ni envases vacíos, ni restos de la aplicación sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.



INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Phenthoate	500 g/L
Naphta	420 g/L
Aditivos	. c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por: NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 L

Nº de Lote: F. de Form.: F. de Venc.:

Formulado por: YANCHENG TAI HE CHEMICAL CO. LTD Industrial Zone, Cheijagang, Xiangshui, Yancheng, Jiangsu Province CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

KRASH 500 EC es un insecticida de contacto e ingestión que pertenece al grupo de los organofosforados y que actúa en el sistema nervioso inhibiendo la acción de la colinesterasa. produciendo en consecuencia la parálisis y muerte del insecto.

Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla en agua neutra, siendo necesario un ajuste previo del pH. Se recomienda agregar agua hasta la mitad del tangue y luego la cantidad recomendada, agitando bien hasta que el producto esté bien disuelto, luego proceder a la

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200 L	L/ha	(días)	(ppm)
Ríos	Langosta migratoria	Schistocerca migratoria	-	1.0	N.D	N.D
Alfalfa	Pegador de las hojas	Omiodes indicata			21	0.05
Frijol	Barrenador de los brotes	Crosidosema aporema	400 - 600	-	7	0.1
Maíz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	1		21	0.1
Sorgo	Gusano de la panoja	Poccocera atramentalis			21	0.4
Papa	Minadora de hojas y tallos	Tuta absoluta	600	-	14	0.1
Espárrago	Barrenador de brotes	Prodiplosis longifila	700	1.4	7	0.05
Pimiento	Gusano ejército	Spodoptera eridania				
	Perforador de los frutos	Symmestrichema capsicum	500 - 600	1.0 - 1.2	14	0.05
	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis longifila				
	Gusano de tierra	Feltia experta	500	1.0		
Tomate	Escarabajo de las hojas	Diabrotica decolor	400 - 600	-	14	0.1
Mandarina	Queresa redonda	Selenaspidus articulatus	500	3.7	21	1.0
Palto	Queresa del palto	Fiorinia fioriniae	500	2.5	7	0.05

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límites máximos de residuos

ND: No determinado

0.5 + 0.2

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones de campo y realizarse sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique y durante las primeras horas del día, nunca cuando haya alta radiación solar. Nunca aplicar en época de floración. En el control de Schistocerca migratoria la aplicación es esporádica y a la aparición de la plaga. Máximo aplicar en el cultivo de alfalfa 1 vez por corte, considerando 10 cortes por año; en el cultivo de frijol, máximo 2 aplicaciones por año y en los demás cultivos maíximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo antes de las 24 horas de realizada la

COMPATIBILIDAD: KRASH 500 EC es compatible con los plaguicidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



















