

31,2 ± 0,3

**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**Nombre comercial del producto:** BAMECTIN®  
**Nombre común:** ABAMECTINA  
**Clase:** INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA  
**Reg. PQUA N° 965 - SENASA**  
**Composición Química:**

Abamectina ..... 18 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Fórmula empírica:**

B1a C<sub>48</sub>H<sub>72</sub>O<sub>14</sub>


B1b C<sub>47</sub>H<sub>70</sub>O<sub>14</sub>

**Peso molecular:**

B1a: 872

B1b: 858

**Fórmula estructural:**



**Presentación del producto:**

Frascos de vidrio: 20 ml

Frascos COEX: 100 ml, 250 ml, 1L, 25 L

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO**

- Apariencia: Líquido.
- Color: Amaro pálido.
- Olor: Similar a hexanol.
- Estabilidad en el almacenamiento: Conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiental y en su envase original y sellado.



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

**INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD**

- **Lea ésta Hoja Informativa antes de usar el producto.**
- **MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Este producto es peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Este producto causa daño temporal a los ojos, utilizar protección ocular.
- Evite cualquier contacto de gestantes con este producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

- No almacenar, ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Lactona Macrocíclica.

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y **hoja informativa adjunta.**
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y; si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten solicite atención médica inmediata.
- En caso de ingestión accidental del producto, no induzca al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente, solicitar atención médica inmediata.
- En caso de inhalación trasladar a la persona a un lugar fresco con ventilación natural.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
 CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398  
 ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)  
 CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

2,0 ± 0,0



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



13,0 ± 0,3

**GENERALIDADES**

**BAMECTIN®** es un insecticida-acaricida utilizado para el control de las plagas que se indica en el cuadro de usos. Bamectin actúa por contacto e ingestión, además tiene acción translaminar en la planta.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**BAMECTIN®** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada en un balde con un tercio del volumen de agua, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

**MÉTODO DE APLICACIÓN**

**BAMECTIN®** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca, atomizador a motor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	ml/ha		
ALCACHOFA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100 - 150	-	7	0.01
FRESA	"Arañita roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	100 - 120	-	7	0.02
HOLANTAO	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200 - 300	-	3	0.01
MANDARINA	"Minador de hojas"	<i>Phyllocnistis citrella</i>	80 - 100*	-	7	0.01
	"Arañita roja"	<i>Panonychus citri</i>	150 - 300	-	7	
PALTO	"Arañita roja"	<i>Oligonychus yothersi</i>	100 - 150	-	3	0.01
PAPA	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	70 - 100	-	7	0.01
	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200	-	7	
PÁPRIKA	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	100	-	7	0.05
VID	"Acaro de la yema"	<i>Colomerus vitis</i>	200	600	7	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos \* Agregar aceite agrícola al 0.5% PC: Periodo de Carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Número de aplicaciones por campaña: 2 a 3 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**BAMECTIN®** es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad, en caso que exista duda.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**Bamectin®**

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)



**Titular de Registro:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Teléfono: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado por:**

**NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**

8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.

Nanjing 211100 CHINA.

Teléfono: +86-25-52782915

**Importado, Envasado y Distribuido por:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**