

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es irritante a los ojos, la piel y el aparato respiratorio.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazina

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- No provocar vómito ni administrar líquido a la víctima debido a que podría haber riesgo de neumonía química o edema pulmonar.
- En caso de Inhalación: Llevar a la víctima a un lugar fresco y ventilado. Si la respiración se dificulta darle respiración artificial. Conseguir ayuda médica.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente los ojos contaminados con agua limpia dejando correr el agua por al menos 20 minutos, o hasta que el producto sea removido.
- Tenga cuidado de no escurrir agua contaminada en el ojo.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Antídoto: no tiene antídoto específico. Todo tratamiento debe ser sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040(gratuito) / 328-7398

Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)

ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 CISPROMQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el producto, enjuague tres veces el contenido del envase (triple lavado) en forma obligatoria y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

CAÑAMEX

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Ametrina..... 500 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. N° PQUA N° 1269 – SENASA

Titular del Registro: Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Formulador:

Parijat Industries (India) PVT. LTD.
M-77, 1st & 2nd Floor, M-Block Market,
Greater Kailash Part II,
New Delhi -110048 INDIA

Importador:

SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO

Distribuidor:

CIPAGRO S.A.C
Calle Las Castañitas N° 138
Urbanización El Palomar San Isidro
ventas@cipagro.com.pe
Teléfono: 464-6854



Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CAÑAMEX es un herbicida sistémico selectivo que se utiliza para el control en pre y postemergencia de un amplio espectro de hoja anchas y gramíneas en el cultivo de caña de azúcar. Se recomienda realizar una aplicación por campaña. Es absorbido por vía foliar y radicular. Su translocación es acropétala por el xilema y se acumula en los ápices meristemáticos. Su modo de acción es la inhibición de la fotosíntesis, particularmente en la cadena de transporte de electrones.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Antes de usar el producto, agítase bien el envase cerrado. CAÑAMEX es fácil de preparar, verter la dosis recomendada en agua y obtener una emulsión uniforme, luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/ha		
Caña de azúcar	Amor seco Pata de gallina Rabo de zorro Verdolaga	<i>Bidens pilosa</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Portulaca oleracea</i>	1	2	30	0.25

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se debe realizar las aplicaciones antes de la emergencia de las malezas. Aunque los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana por su activo crecimiento y mayor sensibilidad de la maleza. Se recomienda realizar las aplicaciones a horas tempranas de la mañana y/o por las tardes, evitar aplicaciones con viento, los cuales pueden arrastrar el producto a cultivos aledaños.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

CAÑAMEX es compatible con la mayoría de plaguicida, excepto con aquellos fuertemente ácidos y/o alcalinos, asimismo, se aconseja que antes de mezclarlo con otros productos se realice una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

