

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables - WG

Composición:

Azoxystrobin 500 g/kg Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro PQUA Nº 972 - SENASA

Titular de Registro: INHAS S.A.C.

Calle Manuel Amat y Juniet N° 502, Interior N° 101,

Surco. Lima - Perú.

Telf: 959168770

INHAS S.A.C.

Formulado por : JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.

7 Huanyang East Road, Jixi County,

Anhui Province, CHINA.

Importado y

Distribuido por : INHAS S.A.C.

Contenido Neto: 100 g (bolsa de aluminio)

Nº Lote F. de Form. F. de Venc

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

Medidas en cms

 ∞

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y **APLICACIÓN**

- El producto es irritante ocular. Evite el contacto con los ojos.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- · Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto
- · No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos,
- bebidas, medicinas, forraje y/o semillas. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado
- · Conservar este producto en el envase original, etiquetado y

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

 Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación: y luego inutilizarlo, triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

- · En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- · En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por
- En caso de contacto con la piel, guitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- ·No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente

Nota al médico: tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX 0-800-1-3040 ESSALUD EN LÍNEA: 0801-10200 ó 117 CISPROQUIM: 080-050-847 INHAS S.A.C.: 959168770

MEDIDAS PARA I A PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- · No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- · Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- · Es ligeramente peligroso para los animales domésticos fauna v flora silvestre.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales y subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AZOXY® 500 WG es un fungicida del grupo de las estrobilurinas, de amplio espectro, sistémico y translaminar con propiedades protectoras y curativas. Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los tejidos

AZOXYº 500 WG es empleado a través de aplicaciones foliares, en el control de oidium.

AZOXY® 500 WG actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento miceliar con un prolongado efecto residual

AZOXYº 500 WG se emplea en un volumen de agua que permita una óptima cobertura del follaie. En aplicaciones con bajo volumen de agua, utilizar la dosis mínima por hectárea. Con alta presión de enfermedad, usar la dosis máxima por

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña. Debido a su perfil favorable, puede ser utilizado en

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBIL IDAD

AZOXYº 500 WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni clorpirifos

No se han observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las baias concentraciones empleadas

RESPONSABIL IDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase. corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos

	CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/cil 200 L	(días)	(ppm)
	ESPÁRRAGO	"Mancha foliar"	Stemphylium vesicarium	0.2	100	7	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Período de Carencia









