

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, sellado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Trietaz.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca y, si el contacto fue con la piel, lávela con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-8400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multido inutilizado o perforado y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Derivete al envase triple lavado al centro de acopia autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



PAKATAN®

500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Activo..... 500 pt.
Inertes..... 500 pt.

Reg. N° 983 - 2000 - AG-BENASA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:
NEO AGRUM S.A.C.



Calle Cantuarías 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-8400 / Fax: 617-8401

Contenido neto: 20 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCEM AGRO CO. LTD.
17-19 th Floor, N° 33 He Nan Road (S), Shanghai 200002
China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La ametrina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbida por las malezas tanto por la vía foliar como reduciendo siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Pala de guerra	Echinochloa	40 - 60	30	0.25
	Rastro de zorro	Solaria verticillata			
	Cadillo	Conchus echinatus			
	Chamco	Datura stramonium			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Arroz seco	Bidens pilosa			
	Cerusa	Conchus oleraceus			
Yuyo	Amaranthus spp.				

Con el cultivo ya emergido, se prefiere que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando en la
emplee en mezcla con humectante (EXTRAVOL) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo depende del
estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D. No determinado P.C. Periodo de carencia LMR Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, asegure bien el envase cerrado, verifique la cantidad necesaria según
la dosis recomendada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego complete con agua hasta alcanzar el
volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en
post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanza un desarrollo máximo de 5-10 cm.
Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas
adecuadas y sobre todo que se adapte a la movilidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L
con equipos terrestres y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del
suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERIODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azútre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas
en la etiqueta y que es eficaz para las plagas aquí recomendadas, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

14.5 cm

14.5 cm

VERSIÓN 03 - HZ
ULTIMA REVISIÓN: 29-11-12

0018

48 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiate, lava te ropa contaminada y báñate con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No atravesar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Tóxicos.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrale la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuere con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOK: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 817-8400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multiplíquelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el lavado del presente envase.
- Depositar el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.

PAKATAN[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Análisis..... 500 g/L
Inerte..... 600 g/L

Reg. N° 953 - 2000 - AG-SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Centuarías 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 817-8400 / Fax: 817-8401

Contenido neto: 20 L

N° de Lote:
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLANABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La materia ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbido por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancho y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAJAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Paño de ganso	Elysius indica	40-60	30	0.2%
	Rabo de zorro	Sidaea verticillata			
	Cadilo	Cenchrus octoides			
	Chamico	Datura stramonium			
	Verdabaga	Portulaca oleracea			
	Amor seco	Bidens pilosa			
	Cornaja	Sonchus oleraceus			
	Vigo	Amaranthus spp.			

Con el cultivo ya emergido es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplee en mezcla con humedante (EXTRAVIDA) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y grado de infestación de las malezas.

N.D. No determinado P.C. Periodo de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanza un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con los boquillas adecuadas y sobre todo que se adapte a la modalidad de tratamiento seleccionada. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERIODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de finalizada la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo bordelés, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSION 03 HZ
ULTIMA REVISION: 29-11-12

6500

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Ingesta: Beber abundante agua para inducir el vómito. No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOK: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 817-8400

- Beber abundante agua estada para inducir el vómito. No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego mulicido triturado o perforado y depositelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después el envase triple lavado al centro de apoyo autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



PAKATAN[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Ametrin... 500 g/L
Inertes... 500 g/L

Reg. N° 063 - 2000 - AG-SEMASA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrum
Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 817-8400 / Fax: 817-8401

Contenido neto: 20 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Ven.:

Formulado por:
SHENGJIA BECA
207 West, Farcy Garden N° 6
Xibane South Road, Chaoyang District-Beijing 100028
China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La ametrina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbido por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Pala de garrón	<i>Echinochloa</i>	40-60	30	0.25
	Rato de zorro	<i>Setaria verticillata</i>			
	Cadillo	<i>Cenchrus ciliaris</i>			
	Chirrico	<i>Datura stramonium</i>			
	Vardolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Ancr seco	<i>Bidens pilosa</i>			
Coraja	<i>Sonchus oleraceus</i>				
Yuyo	<i>Amaranthus spp</i>				

Con el cultivo ya emergido, es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se lo emplee en mezcla con humeduras (EXTRUJÓN) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D. No determinado P.C. Período de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien el envase cerrado, verifique la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permite obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanzan un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con los boquillas adecuadas y sobre todo que se adapte a la modalidad de tratamiento seleccionada. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el ingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordoux, azúcares y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



VERSIÓN 03-HZ
ÚLTIMA REVISIÓN: 29-11-12

0300

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, címbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante los primeros 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Trietilos.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego múltelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces: no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o solventes del producto.



PAKATAN[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Amesbryn..... 500 g/L
Inertes..... 500 g/L

Reg. N° 883 - 2000 - AG-RENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEO AGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Cantuarías 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 20 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Ven.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Formulado por:
MEGHMAN INDUSTRIES LTD
Block N° 400, 401 & 402, Village Chateau TA
Sarand Al-Nadab 362170
Irak

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La sustancia ingrediente activa de PAKATAN 500 FW es absorbida por las malezas tanto por la vía foliar como mediante el sistema de raíces. La acción efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Pata de gallina	<i>Echinochloa indica</i>	40-60	30	0.25
	Rato de zorro	<i>Setaria verticillata</i>			
	Cachilo	<i>Cenchrus ciliaris</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Vorlagaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Arroz seco	<i>Bidens pilosa</i>			
Corapa	<i>Sonchus oleraceus</i>				
Yuyo	<i>Amaranthus spp</i>				

Con el cultivo ya emergido es prohibido que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al suelo que cuando se le emplee en mezcla con humectante (EXTRA-VOL) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D.: No determinado P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcance un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con los boquetes adecuados y sobre todo que se adapte a la movilidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 03-HZ
ULTIMA REVISIÓN 29-11-12

0021

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón
- Use ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para proteger el área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, láveselos con abundante agua fresca y, si el contacto fuere con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 817-6400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multiplique lavándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin
- Retirar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



PAKATAN®

500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Amisyn..... 500 g/L
Inertes..... 500 g/L

Reg. N° 883 - 2000 - AG-BENABA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:
NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuzayas 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 817-6400 / Fax: 817-6401

Contenido neto: 20 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venic.:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO. LTD.
84 Riverside Wharf Road, Changhe Town,
Hangzhou, Zhejiang Province
China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La ametrina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbida por las malezas tanto por la vía foliar como reduciendo siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAJAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Paja de girna	Eleusine indica	40 - 60	30	0.75
	Rato de zorro	Selaria vericillata			
	Cadillo	Conchus echinatus			
	Chernco	Datura stramonium			
	Verdibaga	Rudbeckia oleacea			
	Amor seco	Bidens pilosa			
	Coropa	Conchus oleaceus			
Yuyo	Amaranthus spp				

Con el cultivo ya emergido, es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplea en mezcla con humectante (EXTRAVIC) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D. No determinado P.C. Período de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítase bien el envase cerrado, verifique la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme. Luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanza un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con los boquetes adecuados y sobre todo que se seleccione la modalidad de tratamiento seleccionada. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 300 L con equipo terrestre y entre 40 y 50 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERIODO DE REINGRESO: No permitir el ingreso al campo antes de los 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con calcio Bordeaux, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí mencionados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 03-HZ
ULTIMA REVISIÓN: 29-11-12

3032

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, sellado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Trietfina.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lívales con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lívase con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 017-8400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multilado, intrínseco o perforado y déjelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva al envase triple lavado al centro de recuperación.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.



PAKATAN® 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Amsylm 600 g/L
Inertes 600 g/L

Reg. N° 983 - 2009 - AG-SENASA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:
NEOAGRUM S.A.C.



Calle Centurias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima

Teléfono: 017-8400 / Fax: 017-8401

Contenido neto: 20 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Vers:

Formulado por
DUPOCCA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A
6/Rivero de Vitor Road, Changhe Town, Hangzhou,
Zhejiang Province
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La amesina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbido por las malezas tanto por la raíz como por las hojas siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado previo en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (Mes)	L.M.R. (g/ha)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Paja de góndro	<i>Echinochloa</i>	40 - 60	30	0.25
	Rabo de zorro	<i>Scleria verticillata</i>			
	Cadillo	<i>Conchus edentatus</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Verdugo	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Amar seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Coropa	<i>Sonchus oleraceus</i>			
Yuyo	<i>Amaranthus spp</i>				

Con el cultivo ya emergido es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplea en mezcla con humus de (EXTRADUX) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D. No determinado P.C. Período de carencia L.M.R. Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien al envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanza un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se adapte a la modalidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos (motopulsa y entre 40 y 30 L con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación en pre emergencia).

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el ingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azules, azules y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

VERSIÓN 03-HZ
ULTIMA REVISIÓN: 29-11-12

14.5 cm

2.2 cm

0023

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Tóxicos
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fue con la piel, lávese con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTEX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 817-8400

- Beber abundante agua salada para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multilado triturándolo o perforándolo y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Derivarse al envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los residuos de la aplicación o sobrantes del producto.



PAKATAN[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Amatrym..... 500 g/L
Inertes..... 500 g/L

Reg. N° 983 - 2000 - AG-BENASA
Titular del Registro, Importada y Distribuida por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Centurión 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 817-8400 / Fax: 817-8481

Contenido neto: 20 L

N° de Lotería:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por
YANCHENG TAI HE CHEMICALS CO. LTD
Changqing Chemical Park, Kangshu County
Yancheng, Jiangsu Province - CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La simetrina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbido por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Para de galbano	<i>Elysius indica</i>	40 - 60	30	0.75
	Rizo de azero	<i>Scleria verticillata</i>			
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Amor seco	<i>Eclipta alba</i>			
	Cuajalva	<i>Sonchus oleraceus</i>			
Yuyo	<i>Amaranthus spp.</i>				

Con el cultivo ya emergido es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplee en mezcla con humectante (EXTRAVANT) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado de desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D.: No determinado P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aún cuando PAKATAN 500 FW ejerce una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanzan un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas adecuadas y sobre todo que se adapte a la modalidad de tratamiento seleccionado. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 20 L con aviones. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de los 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo Bordeaux, azules, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí mencionados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas



VERSIÓN 03-HZ
ULTIMA REVISIÓN: 29-11-12

14.5 cm

2.2 cm

0024

48 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y béfese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Ingesta: Tráele al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de intoxicación déjelo en posición supina y asegúrese de que respire libremente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y, si el contacto fuera con la piel, lávela con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

- Beber abundante agua potable para inducir el vómito. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre en estado inconsciente.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación.
- Luego multíplique intencionalmente o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase limpio lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, esteros o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.



PAKATAN[®] 500FW

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Amesyn 600 g/L
Inertes 600 g/L

Reg. N° 963 - 2000 - AG-SINAJA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor por:
NEOAGRUM S.A.C.

neogrum

Calle Cantuarías 270 Of. 1061 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 20 L

N° de Lote:
F. de Form.
F. de Venc.

Formulado por:
SINOCHEM NINGBO LTD. Z1
Jiangxia St. Ningbo 315000
China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

La emetina ingrediente activo de PAKATAN 500 FW es absorbida por las malezas tanto por la vía foliar como radicular siendo altamente efectiva contra muchas malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Por esta doble acción es un herbicida que puede ser aplicado tanto en pre como en post emergencia de las malezas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAJAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Café de Azúcar	Mala de guerra	Ekoumérica	40 - 60	30	0.25
	Rabo de zorro	Sofara verticillata			
	Cadillo	Cenchrus echinatus			
	Chamico	Datura stramonium			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Anoa seco	Bolus pilosa			
Ceniza	Sonchus oleraceus				
Yuyo	Amaranthus spp.				

Con el cultivo ya emergido, es preferible que PAKATAN 500 FW sea aplicado en forma dirigida al igual que cuando se le emplea en mezcla con humectante (EXTRAVID) o con cualquier herbicida hormonal. La dosis de empleo dependerá del estado del desarrollo y/o grado de infestación de las malezas.

N.D.: No determinado P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Antes de usar el producto, agítelo bien el envase cerrado, verter la cantidad necesaria según la dosis seleccionada en un volumen de agua que permita obtener una suspensión uniforme, luego completar con agua hasta alcanzar el volumen deseado.

Aun cuando PAKATAN 500 FW ejerza una buena acción herbicida en pre emergencia, los mejores resultados se obtienen aplicándolo en post emergencia temprana de las malezas, esto es, desde la emergencia hasta cuando se alcanza un desarrollo máximo de 5-10 cm. Puede ser aplicado con cualquier equipo convencional siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento con las boquillas seleccionadas y sobre todo que se adapte a la modalidad de tratamiento seleccionada. Los volúmenes de aplicación varían entre 200 - 400 L con equipos terrestres y entre 40 y 50 l con avión. Lo más importante en la aplicación es su correcta distribución sobre la superficie del suelo (en aplicación de pre emergencia).

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común excepto con caldo bordelés, azufre, aceites y productos fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD: no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Tular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



VERSIÓN 03-HZ
ULTIMA REVISIÓN: 29-11-12

03025