

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fenoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / CAISAC: (01) 255-2830

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para la fauna.
- Peligroso para los peces.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Nemathor 20 L[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Quinoleina Fenolica..... 96.00 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

REGISTRO : 826-99-AG-SENASA

Titular de Registro, Formulado
y distribuido por:

**Comercial Andina
Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio del Park II. Lima 18- Perú.
Telf.: (01) 255-2830 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido neto: 1L

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES PARA USO Y MANEJO:

Nemathor 20L, es un nematicida líquido con acción de contacto e inhalación. Se aplica directamente al suelo a través del sistema de riego y/o drench, donde la humedad del suelo y el agua de riego expanden el ingrediente activo eliminando los nematodos. Realizar la dilución en agua, como vehículo para el uso del producto, según dosificación indicada. Aplique mediante el uso de aspersora accionada manualmente o a motor. Usar el producto en dilución el mismo día de la preparación. No guardar la mezcla preparada para usarla en días posteriores.

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/ha		
Tomate	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.5	-	15	N/A
Apio	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.5	-	15	N/A
Pepinillo	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.0	-	15	N/A
Papa	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.0	-	15	N/A
Zanahoria	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	1.5	-	15	N/A
Vid	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	10	N.A	N.A
Páprika	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	4-6	15	N/A
Alcachofa	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	-	6-8	15	N/A

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón
N/A: No Aplica

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplique al inicio de los síntomas, cubriendo completamente la zona radicular. Pueden efectuarse aplicaciones cada 15 días. Vid: Las aplicaciones deben realizarse una vez iniciado el crecimiento radicular. Realizar 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año. Gasto de agua: 3500 L/ha

PERIODO DE REINGRESO

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con cualquier otro agroquímico.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Logo caisac
Pantone 711C

Logo caisac
Pantone 2945C

Banda azul: Pantone 293C