# LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido este producto debe utilizarse para contener o transportar

### PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002 CICOTOX: 08001 - 3040 CISPROQUIM: 328-7398 FSSALUD: 117

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces e invertebrados acuáticos. No contaminar rios, estangues o arrovos con los desechos o envases vacios.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades



## FUNGICIDA AGRÍCOLA

## **EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW**

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole 250 g/L Aditivos . c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 982 - SENASA Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C. Importado y distribuido por: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.



Calle Los Flamencos Nº 121 Interior 6 - Santa Anita Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

## Contenido neto: 250 ml

No de Lote. E de Form : F de Venc :

Formulado nor SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road Songjiang Distric, Shanghai CHINA NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

VALIOSO 250 EW es un fungicida sistémico, que pertenece al grupo de los Triazoles, con acción protectante y curativa. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol produciendo el detenimiento del crecimiento y posterior muerte del hongo.

determinento dei crimiento y posicimiento y posicimiento muente dei fongo. Se aplica en pulverizaciones, previa mezcia en agua. Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar VALIOSO 250 EW, agitar continuament y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

COADRO DE USOS:						
CULTIVO	PLAGA		Dosis		P.C. (días)	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	It/ 200 It	lt/ha	(uias)	(ppm)
Vid	Oidium	Erysiphe necator	0.06-0.1	0.3-0.5	21	2.0
Espárrago	Cercosporiasis	Cercospora asparagi	0.25	0.5	14	0.01
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.2	0.6	7	0.5
Papa	Tizon temprano	Alternaria solani	0.2	0.6	14	0.2
Café	Roya del cafeto	Hemileia vastatrix	0.25-0.3	-	30	0.1
	Ojo de gallo	Mycena citricolor				
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	0.2-0.4	0.2-0.4	35	2.0
Cebolla	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	0.2-0.25	0.4-0.5	21	0.05
P.C.: Periodo de carencia		L.M.R.: Límites máximos de residuos				

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN. Aplicar VALIOSO 250 EW al observarse los rimieros sintonas de la enfermendad con un máxim de 2 aplicaciones por cultivolcampaña. En el caso de vid, especialmente al brotamiento y en el espárrago a la apertura de los filocádios, considerando en este cultivo un interviola entre aplicaciones de 16 3 30 despecialmente al como considerando en este cultivo un interviola entre aplicaciones de 16 3 30 despecialmente.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.















LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO











0.5 cm