

Bolsa 250 g :

Altura : 24.5 cm

Ancho : 17 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel, ojos además la inhalación de la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- GRUPO QUÍMICO: Organophosphate**
- En caso de inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigarlo.
  - En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Lavarse inmediatamente con abundante agua.
  - En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua los ojos durante 20 minutos.
  - En caso de ingestión: Si se ingiere, recurrir a la atención médica inmediata y mostrar el envase de este material o la etiqueta. Provoque vómitos solo si la persona esta consciente.
  - Síntomas: No específicos.
  - Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

CICOTOX: 0800 - 13040  
ESSALUD: 0801-10200  
CAISAC: 01-253 - 6444

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido inutilicelo triturándolo y/o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado de este envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Ligeramente tóxico para organismos acuáticos.
- No tóxico para aves y abejas.
- No contaminar las fuentes de agua (lagos, ríos, lagunas, etc.) con sobranes del producto o envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INDICATIVOS DE USO Y MANEJO**

**DERRIX 80 WP**, en un fungicida sistémico, curativo y preventivo.

**Preparación:**

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

**COMPATIBILIDAD**

**DERRIX 80 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, se recomienda hacer prueba previa a su utilización. Incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables, y productos a base de cobre.

**FITOTOXICIDAD**

**DERRIX 80 WP** no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

**FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN**

Hasta tres aplicaciones, en los momentos de mayor actividad vegetativa.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 12 horas después de la aplicación

**RESPONSABILIDAD SOCIAL**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS KG/200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Páprika	Pudrición Radicular	<i>Phytophthora capsici</i>	0.5 - 1.0	15	0.05

P.C.: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos



# DERRIX® 80 WP

## FUNGICIDA AGRICOLA

### POLVO MOJABLE (WP)

**Composición Química:**

Fosetyl-Aluminum .....800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

**Comercial Andina Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**NORCHEM JIANGSU CORPORATION**  
Room 3101, West tower, Fortune international building,  
N° 359 Hongwu road, Nanjing 210002, China.  
Telf.: + 86 - 25- 84653194  
Fax: + 86-25-84658312/3123

Lote N°:  
F. de Form:  
F. de Venc:  
® Marca registrada

**Contenido Neto: 250 g**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**