

Presentación x 500 grs:  
18.5 cm x 24.5 cm

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel, ojos además la inhalación de la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**GRUPO QUÍMICO: Orgonophosphate**

- En caso de inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigarlo.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Lavarse inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua los ojos durante 20 minutos.
- En caso de ingestión: Recurrir a la atención médica inmediata y mostrar el envase de este material o la etiqueta. Provoque vómitos solo si la persona está consciente.
- Síntomas: No específicos.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
ESSALUD: 0801-10200  
CAISAC: 01-253-6444

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido inutilicelo triturándolo y/o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Ligeramente tóxico para organismos acuáticos.
- No tóxico para aves y abejas
- No contaminar las fuentes de agua (lagos, ríos, lagunas, etc.) con sobrantes del producto o envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INDICATIVOS DE USO Y MANEJO**

**BOREAL 80 WP**, es un fungicida sistémico, curativo y preventivo para el tratamiento de enfermedades producidas por hongos Oomicetes. Estimula los medios naturales de defensa de la planta.

**Preparación:**

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

**COMPATIBILIDAD**

**BOREAL 80 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, se recomienda hacer prueba previa a su utilización. Incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables, y productos a base de cobre.

**FITOTOXICIDAD**

**BOREAL 80 WP** no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

**FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN**

Hasta tres aplicaciones, en los momentos de mayor actividad vegetativa.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 12 horas después de la aplicación

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS KG/200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Páprika	Pudrición Radicular	<i>Phytophthora capsici</i>	0,5 - 1,0	15	0,05
Fresa	Tristeza	<i>Phytophthora citrophthora</i>	0,5	0	75

P.C.: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

® Marca registrada



# BOREAL<sup>®</sup> 80 WP

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

## FUNGICIDA AGRICOLA

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición Química:**

Fosetyl-Aluminium .....800 g/kg  
Aditivos c.s.p. ....1 kg

**Reg. PQUA N° 981-SENASA**

Titular de Registro, Importador:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**NORCHEM JIANGSU CORPORATION**  
Room 3101, West tower, Fortune international building,  
N° 359 Hongwu road, Nanjing 210002, China.  
Telf.: + 86 - 25- 84653194  
Fax: + 86-25-84658312/3123

Distribuidor:



Av. Benavides 1579 Oficina 703 Edificio DEL PARK II / Miraflores - Lima - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 Fax: (01) 271-1988  
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

**Lote N°:  
F. de Form:  
F. de Venc:  
Contenido Neto: 500g**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**