

64 cm

33cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel, ojos además la inhalación de la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese c o n abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Organophosphate

- En caso de inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigarlo.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Lavarse inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua los ojos durante 20 minutos.
- En caso de ingestión: Si se ingiera, recurrir a la atención medica inmediata y mostrar el envase de este material o la etiqueta. Provoque vómitos solo si la persona esta consciente.
- Síntomas: No específicos.
- Indicaciones para el medico: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- CICOTOX: 0800 - 13040
- ESSALUD: 0801-10200
- CAISAC: 01-253 - 6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inútilcelo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado de este envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Ligeramente tóxico para organismos acuáticos.
- No tóxico para aves y abejas
- No contaminar las fuentes de agua (lagos, ríos, lagunas, etc.) con sobrantes del producto o envase vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias par controlar la deriva.

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO

**DERRIX 80 WP**, en un fungicida sistémico, curativo y preventivo.

Preparación:

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

COMPATIBILIDAD

**DERRIX 80 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, se recomienda hacer prueba previa a su utilización. Incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables, y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD

**DERRIX 80 WP** no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Hasta tres aplicaciones, en los momentos de mayor actividad vegetativa.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 12 horas después de la aplicación

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**DERRIX<sup>®</sup> 80 WP**

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

Composición Química:

Fosetyl-Aluminum .....800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**NORCHEM JIANGSU CORPORATION**  
Room 3101, West tower, Fortune international building,  
N° 359 Hongwu road, Nanjing 210002, China.  
Telf.: + 86 – 25- 84653194  
Fax: + 86-25-84658312/3123

**Contenido Neto: 1 kg**

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel, ojos además la inhalación de la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese c o n abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Organophosphate

- En caso de inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigarlo.
- En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Lavarse inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua los ojos durante 20 minutos.
- En caso de ingestión: Si se ingiera, recurrir a la atención medica inmediata y mostrar el envase de este material o la etiqueta. Provoque vómitos solo si la persona esta consciente.
- Síntomas: No específicos.
- Indicaciones para el medico: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- CICOTOX: 0800 - 13040
- ESSALUD: 0801-10200
- CAISAC: 01-253 - 6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inútilcelo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado de este envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Ligeramente tóxico para organismos acuáticos.
- No tóxico para aves y abejas
- No contaminar las fuentes de agua (lagos, ríos, lagunas, etc.) con sobrantes del producto o envase vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias par controlar la deriva.

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO

**DERRIX 80 WP**, en un fungicida sistémico, curativo y preventivo.

Preparación:

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

COMPATIBILIDAD

**DERRIX 80 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, se recomienda hacer prueba previa a su utilización. Incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables, y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD

**DERRIX 80 WP** no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Hasta tres aplicaciones, en los momentos de mayor actividad vegetativa.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 12 horas después de la aplicación

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**DERRIX<sup>®</sup> 80 WP**

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

Composición Química:

Fosetyl-Aluminum .....800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**NORCHEM JIANGSU CORPORATION**  
Room 3101, West tower, Fortune international building,  
N° 359 Hongwu road, Nanjing 210002, China.  
Telf.: + 86 – 25- 84653194  
Fax: + 86-25-84658312/3123

**Contenido Neto: 1 kg**

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**