

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Extremadamente tóxico por ingestión. Es letal si es ingerido.
- Puede ser letal si es inhalado, es extremadamente peligroso e irritante al tracto respiratorio, evite la aspersión.
- El producto es irritante y nocivo en contacto con los ojos, puede producir quemosis en la conjuntiva, usar equipo de protección ocular.
- El producto es irritante y nocivo en contacto con la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Use equipo de protección respiratoria durante la mezcla y aplicación. El producto puede ser letal si es inhalado, ingerido o absorbido a través de la piel.
- No depositar el contenido en otros envases, únicamente en el tanque de aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- **No utilizar ni manipular el producto por personas en gestación.**

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Carbamatos
- En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa, seguir instrucciones indicadas.
- En caso de intoxicación por inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si es necesario practicar respiración artificial y trasladar al paciente al médico o centro asistencial.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón o con una solución de bicarbonato de sodio.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos y llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.

**Nota al Médico:** Sulfato de atropina. Administrar dosis repetidas de 1.2 a 2.0 mg por vía endovenosa cada 10 a 30 minutos hasta completar la atropinización. Puede ser necesario la aplicación de oxígeno artificial. No emplear morfina.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002 CIPROSQUIM: 0800-5-0847

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# OXAKILL

## 240 SL

### INSECTICIDA-NEMATICIDA AGRÍCOLA

#### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

#### COMPOSICIÓN:

Oxamyl ..... 240 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

#### VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y distribuido por:  
BIOAGROCORP TRADING SAC



Calle Los Flamencos N° 121 Santa Anita

Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Contenido neto: 4 LTS

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

Formulado por:

SINOCEM NINGBO LTD

21 Jiangxu St. Ningbo 315000

CHINA

NO EXPLOSIVO



**EXTREMADAMENTE PELIGROSO  
MUY TÓXICO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**OXAKILL 240 SL** es un insecticida-nematicida del grupo de los carbamatos, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión. Actúa inhibiendo la colinesterasa e interfiriendo la transmisión de los impulsos nerviosos, lo que causa la pérdida de coordinación muscular, convulsiones y finalmente muerte de la plaga.

Se puede aplicar mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, para lo cual se debe agregar al tanque de aspersión agua hasta la mitad y luego la cantidad recomendada, agitándolo continuamente con el volumen completo de agua, hasta que el producto este bien disuelto. Las aplicaciones foliares deben ser dirigidas al cuello de la planta.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS:

| CULTIVO | PLAGA                        |                              | DOSIS   |      | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|------------------------------|------------------------------|---------|------|----------------|-----------------|
|         | Nombre Común                 | Nombre Técnico               | L/200 L | L/Ha |                |                 |
| Algodón | Pulgón                       | <i>Aphis gossypii</i>        | 1.0     | 2.5  | 14             | 0.2             |
| Papa    | Pulgón                       | <i>Aphis gossypii</i>        | 1.0     | 2.0  | 7              | 0.1             |
| Vid     | Nemátodo del nudo de la raíz | <i>Meloidogyne incognita</i> | 1.0     | 3.0  | 14             | 0.01            |

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

#### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

La aplicación se efectuará previa evaluación del campo de cultivo, después de la siembra cuando la planta tenga entre 3-4 hojas verdaderas (etapa inicial del crecimiento vegetativo).

Efectuar como máximo 1 aplicación por campaña/año.

No aplicar en época de floración, por ser muy tóxico para abejas.

**PERIODO DE REINGRESO:** No entre a las zonas tratadas hasta después de 48 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **OXAKILL 240 SL** es compatible con plaguicidas de uso común excepto con productos fuertemente alcalinos, ácidos u oxidantes.

#### FITOTOXICIDAD:

**OXAKILL 240 SL** no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

