

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE**

- Este producto es ligeramente tóxico; tener en cuenta las siguientes medidas de precaución:
- Almacenar en ambientes fríos, secos y bien ventilados. Mantener los envases herméticamente cerrados.
  - Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto.
  - No almacenar ni transportar junto con animales, alimentos, bebidas, medicinas, y/o forrajes.
  - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
  - Asegurar una adecuada ventilación del área de trabajo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo: Insecticida - Fungicida - Acaricida
- **OMEX® SW7** es un producto formulado no tóxico, sin embargo se deben tomar ciertas precauciones durante su manipulación.
- Puede causar irritación en la piel, o dermatitis. En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón. Despojarse de la ropa contaminada. Buscar atención médica si la irritación persiste.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación o los síntomas persisten.
- Es dañino si es ingerido. Puede causar náuseas y vómitos, irritación al tracto respiratorio y daños al sistema nervioso central. NO INDUCIR AL VÓMITO. Si es ingerido buscar atención médica inmediatamente y mostrar la etiqueta.
- Llamar en caso de envenenamiento al centro de control de intoxicaciones o al doctor para un tratamiento aconsejado.

**Nota al médico**

No hay antídoto. Tratamiento sintomático

**Toxicología**

Ligeramente tóxico.

LD<sub>50</sub> oral : > 5000 mg/kg de peso corporal

LD<sub>50</sub> dermal : > 2000 mg/kg de peso corporal

CL<sub>50</sub> inhalatoria: > 5.0 mg/L de aire

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398

ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# OMEX<sup>®</sup> SW7

(Tetraethyl Silicate)  
Concentrado Soluble (SL)

**Composición Química:**

Tetraethyl silicate ..... 700 g/L

(Ecuivalente a 65 g/L de Silicio)

Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**INSECTICIDA- FUNGICIDA - ACARICIDA**

**Registro PBUA N° 283 - SENASA**

**Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

**Formulado por: OMEX AGRIFLUIDS LTD**

Estuary Road King's Lynn, Norfolk

Pe30 2HH England.

**Importado, Envasado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**



F. de Form:

Nº Lote:

Contenido Neto: **500 ml**

F. de Venc:

**INDICATIVOS DEL USO**

**OMEX® SW7** es un formulado estable constituido por silicatos (Tetraethyl silicate). **OMEX® SW7** contribuye con las propiedades mecánicas de la pared celular (el silicio forma complejos con el calcio), con lo cual se reduce la incidencia de plagas y enfermedades. Asimismo, forma complejos con polifenoles reforzando la pared celular.

**OMEX® SW7** debe aplicarse en suelo húmedo, caso contrario se debe regar inmediatamente después de la aplicación. Para optimizar los resultados, asegurar la completa cobertura de la planta en el momento de la aplicación.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

- Disolver la cantidad requerida de **OMEX® SW7** en poco volumen de agua y luego, añadir al tanque mezclando uniformemente.
- Agitar constantemente la mezcla.

**CUADRO DE USOS Y DOSIFICACIONES**

| CULTIVO   | PLAGA                   |                                      | DOSIS<br>ml/200L | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|           | NOMBRE<br>COMUN         | NOMBRE<br>CIENTIFICO                 |                  |              |              |
| BANANO    | Trips de la mancha roja | <i>Chaetanaphothrips signipennis</i> | 300              | n.L.         | n.L.         |
| ESPÁRRAGO | Trips                   | <i>Frankliniella occidentalis</i>    | 300              | n.L.         | n.L.         |
| VID       | Oidium                  | <i>Erysiphe necator</i>              | 300              | n.L.         | n.L.         |
|           | Araña roja              | <i>Tetranychus urticae</i>           | 300              | n.L.         | n.L.         |
| PALTO     | Mosca blanca            | <i>Bemisia tabaci</i>                | 300              | n.L.         | n.L.         |
| PIMIENTO  | Oidium                  | <i>Leveillula taurica</i>            | 300              | n.L.         | n.L.         |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

n.L.: No tiene

PC: Período de Carenia.

**COMPATIBILIDAD**

- **OMEX® SW7** es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas y fertilizantes foliares. Sin embargo, se debe evitar el contacto con materiales oxidantes.

**FITOTOXICIDAD**

- **OMEX® SW7** no es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se emplea a las dosis indicadas.

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MANTENGA ALEJADO DE LAS  
PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS  
ALIMENTICIOS Y MEDICINALES.

**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

DESTRUYA ESTE ENVASE  
INMEDIATAMENTE DESPUÉS  
DE USAR EL PRODUCTO.