

# ETIQUETA FUNGITHOR 720 SC x 500 mL (22.8cm x 12cm) COEX 08/01/14

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Posible carcinógeno en humanos.
- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

## PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: CHLORONITRILE
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, que la persona beba un vaso de agua si puede, no inducir al paciente al vómito.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel, Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA  
CICOTOX: 0 800 13040 (gratuito) ESSALUD: 117 (gratuito)  
CIPROSQUIM: 0800-5-0847 FARMAGRO S.A.: 6141500

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# FUNGITHOR 720 SC

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### Suspensión Concentrada (SC)

## COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Chlorothalonil ..... 720 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° XXX - SENASA

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:  
**FARMAGRO S.A.**  
Av. Alfredo Mendiola 6068. Los Olivos – Lima, Perú.  
Teléfono 614 1500 Fax 614 1517

**FARMAGRO S.A.**  
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulado por:  
**HANGZHOU DARONG CHEMICAL Co. Ltd.**  
Room 1505 - 1506 Diamond Business Centre, Hanxing Street,  
Shangcheng District, Hangzhou 310008, China.

Contenido Neto: **500mL**  
Fecha de Fabricación:  
Fecha de Expiración:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



## MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**FUNGITHOR 720SC** es un fungicida de contacto de amplio espectro, con propiedades protectoras y prolongada actividad residual. Su actividad fungicida incluye la inhibición de enzimas involucradas en la respiración celular.

**FUNGITHOR 720SC** se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente, y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila (según sea el caso) y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

### CUADRO DE USOS Y DOSIS:

| CULTIVO   | Enfermedad     |                        | Dosis      |      | PC<br>(días) | PC<br>(ppm) |
|-----------|----------------|------------------------|------------|------|--------------|-------------|
|           | Nombre Común   | Nombre Científico      | Litro 200L | L/ha |              |             |
| Espárrago | Mancha Púrpura | Stemphylium vesicarium | 0.4        | 1.2  | 7            | 0.01        |

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o antes de observar su presencia, cuando las condiciones medioambientales sean favorables para su desarrollo.

Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña/año.

## PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD:

Este producto es incompatible con agentes altamente oxidantes y bases.

## FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

